



P0.1 NOVI METALNI PROZOR (s mrežicom i šipkama) 60/135


TLOCRT



POGLED



PRESJEK




- vanjski, metalni, jednostruki, dvokrilni zaokretni prozor s rešetkom od metalnog profila s metalnom vanjskom mrežicom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- po uzoru na postojeće
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
3 kom

|                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ<br>Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              |                                                                                                                                      | Sadržaj:                                                                                                     | SHEMA STOLARIJE<br>Novi prozor P0.1                                  |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.1                    |                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

P0.1a NOVI METALNI PROZOR (s mrežicom i šipkama) 60/135




- vanjski, metalni, jednostruki, dvokrilni zaokretni prozor s rešetkom od metalnog profila s metalnom vanjskom mrežicom
- po uzoru na postojeće
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **NAPOMENA: Jedno prozorsko krilo sadrži vanjske žaluzine WG/600x165 i kanal za ventilaciju ispušnog zraka stoga je fiksno**
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1 kom


|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>Novi prozor P0.1a                                  |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.2                    |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

P0.1b NOVI METALNI PROZOR (s mrežicom i šipkama) 70/60


TLOCRT



POGLED



PRESJEK



FOTOGRAFIJE NISU DOSTUPNE


- vanjski, metalni, jednostruki, dvokrilni zaokretni prozor s metalnom vanjskom rešetkom
- jedno krilo je fiksno, a drugo zaokretno i spojeno na vatrodojavu
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- po uzoru na postojeće
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **NAPOMENA:** Pri proradi vatrodojave se motorom zaokretno krilo zatvara zbog gašenja sa plinom u prostoriji
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1 kom


|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>Novi prozor P0.1b                                  |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.3                    |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

P0.10


## TLOCRT



POGLED




## PRESJEK



FOTOGRAFIJE NISU DOSTUPNE

- vanjski, metalni, jednostruki, dvokrilni zaokretni prozor s rešetkom od metalnog profila s metalnom vanjskom mrežicom
- jedno krilo je fiksno, a drugo zaokretno
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- po uzoru na postojeće
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **NAPOMENA: Pri proradi vatrodojave se motorom zaokretno krilo zatvara zbog gašenja sa plinom u prostoriji**
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**


Σ  
2 kom

|                                                                                                                             |  |                                               |                                                                               |          |     |                                                                                                                                                                                                      |       |                |    |      |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----|------|------|--------|
|                                        |  |                                               | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                    |          |     | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |       |                |    |      |      |        |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  |                                               | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |          |     | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |       |                |    |      |      |        |
|                                                                                                                             |  |                                               |                                                                               |          |     |                                                                                                                                                                                                      |       |                |    |      |      |        |
|                                                                                                                             |  |                                               |                                                                               |          |     |                                                                                                                                                                                                      |       |                |    |      |      |        |
| Građevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                                     |  | Sadržaj: SHEMA STOLARIJE<br>Novi prozor P0.1c |                                                                               |          |     |                                                                                                                                                                                                      |       |                |    |      |      |        |
| LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.C.BR.<br>2495, K.O. CENTAR               |  |                                               | TD                                                                            | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ                                                                                                                                                                                            | DATUM | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.1.4 |




P0.2 NOVI METALNI PROZOR (s mrežicom i šipkama) 135/70



TLOCRT



POGLED



PRESJEK




- vanjski, metalni, dvokrilni zaokretni prozor s rešetkom od metalnog profila s metalnom vanjskom mrežicom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- po uzoru na postojeće
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

$\Sigma$   
2 kom


|                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                 | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                          | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>Novi prozor P0.2                                   |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.5                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

P0.3a POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 70/145


TLOCRT



POGLED



PRESJEK



- vanjski, metalni, dvostruki, jednokrilni zaokretni prozor s drvenom oblogom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- **NAPOMENA:** Vanjski prozor se otvara prema van zbog automatskog zatvaranja unutarnjeg prozora
- po uzoru na postojeće
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **NAPOMENA:** Pri proradi vatrodojave se motorom krilo zatvara zbog gašenja sa plinom u prostoriji
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**



Σ  
1 kom




|                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                 | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                          | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>Novi prozor P0.3a                                  |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.6                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

P0.3b POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 70/145

TLOCRT



PRESJEK




- vanjski, metalni, dvostruki, jednokrilni zaokretni prozor s drvenom oblogom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- **NAPOMENA: Vanjski prozor se otvara prema van zbog automatskog zatvaranja unutarnjeg prozora**
- nove elemente izvesti uz zadržavanje postojećih špaleta prozora
- sastavni dio stavke je kovana metalna ograda s vanjske strane, restaurirana ili izrađena
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **NAPOMENA: Pri proradi vatrodojave se motorom zaokretno krilo zatvara zbog gašenja sa plinom u prostoriji**
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1 kom

|                                                                                                                      |  |                                                                            |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                 |  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arch.                                                                                                                                                            |                                    |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                                    |
| Gradovina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                              |  | Sadržaj: SHEMA STOLARIJE<br>Novi prozor P0.3b                              |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR              |  | TD                                                                         | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.7 |

P0.4 POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 142/145



- vanjski, dvostruki, drveni, dvokrilni zaokretni prozor
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- **NAPOMENA:** Vanjski prozor se otvara prema van zbog automatskog zatvaranja unutarnjeg prozora
- **NAPOMENA:** Vanjski i unutarnji prozor imaju jedno fiksno i jedno zaokretno krilo zbog ventilacijskog kanala WG 600/330
- nove elemente izvesti uz zadržavanje postojećih špaleta prozora
- sastavni dio stavke je kovana metalna ograda s vanjske strane, restaurirana ili izrađena
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **NAPOMENA:** Pri proradi vatrododjave se motorom zaokretno krilo zatvara zbog gašenja sa plinom u prostoriji
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
2 kom



|                                                                                                                      |  |                                                                            |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                 |  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |                                    |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Priender mag.ing.arch. |                                    |
| Gradjevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                             |  | Sadržaj: SHEMA STOLARIJE<br>Novi prozor P0.4                               |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| LOKACIJA Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR             |  | TD                                                                         | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.8 |



P0.5

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a window frame with a label 'P0.5' above it. Dimensions are indicated in millimeters (mm) with arrows. The total width is 100 mm. The frame has a central opening of 41.7 mm. The frame thickness is 5 mm. The total height is 47 mm. The frame is shown with a brick wall on the left and a wall with insulation (staklo) on the right. The frame is labeled 'P0.5'.

A technical drawing of a window frame, showing a cross-section with multiple panes and a central mullion. The drawing is a line art illustration, likely a patent or architectural drawing, showing the internal structure of the window frame. It features a central mullion and several panes, some of which are shaded with diagonal lines to indicate depth or material. The drawing is oriented horizontally, with the window frame opening towards the right.

Technical drawing of a wall cross-section. The wall is composed of several layers. On the left, there is a layer of rubble masonry. To its right is a layer of brickwork. The main part of the wall is a sloped section, indicated by a diagonal line. The dimensions of this sloped section are given as 165 (vertical height), 210 (horizontal run), and 270 (hypotenuse length). To the right of the sloped section is a vertical section of the wall, with a height dimension of 60. The wall is shown in cross-section, with the interior on the left and the exterior on the right.

- Σ  
2 kom




|                                                                                                                                    |  |            |  |                                                                                                      |  |             |  |                                                                                                                                                                                           |  |     |  |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------|--|-------|--|----------------|--|----|--|------|--|------|--|
|  Interkonzalting                              |  | Faza:      |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                 |  | Projektant: |  | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |  |     |  |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |
| Investitor:<br><br>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt:   |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANJCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE                                 |  | Suradnici:  |  | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |  |     |  |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                    |  | Građevina: |  | PALAČA VRANJCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |  | Sadržaj:    |  | SHEMA STOLARIJE<br>Novi prozor P0.5                                                                                                                                                       |  |     |  |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                    |  | LOKACIJA   |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495. K.O. CENTAR |  | TD          |  | 38/23/AR                                                                                                                                                                                  |  | ZOP |  | PVD-PO-IZ |  | DATUM |  | prosinac 2023. |  | MJ |  | 1:50 |  | LIST |  |

P0.6

NOVI METALNI I DRVENI PROZOR 116/135

NOVI VENTILACIJSKI OTVOR WG 800x660


TLOCRT




WG/800x660




POGLED POSTOJEĆE



POGLED NOVO



PRESJEK



- vanjski, metalni, dvostruki, dvokrilni zaokretni prozor sa rešetkom

- metalni profil

- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom, Uw max= **1,60 W/m2K**

- po uzoru na postojeće

- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova

- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom

- **NAPOMENA: Prozori se uklanjaju zbog provođenja ventilacijskih kanala sa žaluzinama WG/800x660**

- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**


Σ

2 kom

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                    |                                                                   |           |       |                |             |      |                                                                                                                                                                                           |         |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| <div></div> <div>Investitor:</div> <div>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</div> <div>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242</div> <div>Gradovina:</div> <div>PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ</div> <div>LOKACIJA</div> <div>Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR</div> | Faza:    |                                    | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                              |           |       |                | Projektant: |      | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projekt: |                                    | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE |           |       |                | Suradnici:  |      | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |         |  |  |
| Sadržaj:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | HEMA STOLARIJE<br>Novi prozor P0.6 |                                                                   |           |       |                |             |      |                                                                                                                                                                                           |         |  |  |
| TD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 38/23/AR                           | ZOP                                                               | PVD-PO-IZ | DATUM | prosinac 2023. | MJ          | 1:50 | LIST                                                                                                                                                                                      | 16.1.10 |  |  |



P0.7 POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 115/55



FOTOGRAFIJE NISU DOSTUPNE


- vanjski, drveni, jednostruki, dvokrilni zaokretni prozor s metalnom rešetkom i metalnom mrežicom
- metalne rešetke sa vanjske strane se resturiraju na mjestu
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg ili izvedbu novog prozorskog krila
- prije prerade prozorskog krila potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska metalna rešetka i mrežica se zadržava
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1 kom


|                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                        |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|---------|
|                                                |                                                                                                      | Faza: <b>PROJEKT OBNOVE<br/>- IZMJENE I DOPUNE</b>                                     |                                                      |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |                |    |      |      |         |
| Investitor: <b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br/>UMJETNOSTI</b><br><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |                                                                                                      | Projekt: <b>CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br/>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br/>I DOPUNE</b> |                                                      |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                |    |      |      |         |
|                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                        |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
|                                                                                                                                     |                                                                                                      | Gradjevina: <b>PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ</b>                                        | Sadržaj: <b>SHEMA STOLARIJE<br/>Novi prozor P0.7</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
| LOKACIJA                                                                                                                            | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | TD                                                                                     | 38/23/AR                                             | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.1.11 |

P0.8 POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 100/140


TLOCRT



POGLED



PRESJEK



- vanjski, drveni, jednostruki, dvokrilni zaokretni prozor sa fiksnim nadsvijetlom
- drveni profil
- metalne rešetke sa vanjske strane se resturiraju na mjestu
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg ili izvedbu novog prozorskog krila
- prije prerade prozorskog krila potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- sastavni dio stavke je kovana metalna ograda s vanjske strane, restaurirana ili izrađena
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
2kom




|                                                                                                                          |  |                                                                                                         |          |                                              |           |                                          |                |                               |      |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------|------|---------|
|                                     |  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                              |          |                                              |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh. |                |                               |      |      |         |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI<br><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE                              |          |                                              |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.    |                |                               |      |      |         |
|                                                                                                                          |  |                                                                                                         |          |                                              |           | Mia Smiljanić mag.ing.arch.              |                |                               |      |      |         |
|                                                                                                                          |  | Gradjevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                |          | Sadržaj: SHEMA STOLARIJE<br>NOVI prozor P0.8 |           |                                          |                | Andrej Zornjak mag.ing.aedif. |      |      |         |
|                                                                                                                          |  | LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR |          |                                              |           |                                          |                | Toni Vekarić mag.ing.arch.    |      |      |         |
|                                                                                                                          |  |                                                                                                         |          |                                              |           | Tin Cvitanović mag.ing.arch.             |                |                               |      |      |         |
|                                                                                                                          |  |                                                                                                         |          |                                              |           | Judita Prlender mag.ing.arch.            |                |                               |      |      |         |
|                                                                                                                          |  | TD                                                                                                      | 38/23/AR | ZOP                                          | PVD-PO-IZ | DATUM                                    | prosinac 2023. | MJ                            | 1:50 | LIST | 16.1.12 |


P0.9a NOVI VANJSKI DRVENI PROZOR 135/77

S novim prozorom mlječanog stakla cca 150/170


TLOCRT



POGLED



PRESJEK




- vanjski, drveni, dvostruki, dvokrilni zaokretni prozor sa mrežicom i metalnim rešetkama prema ulici
- prema unutarnjem prostoru drveni prozor sa mlječnim staklom koji se prilikom obnove demontira i vraća na mjesto
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg ili izvedbu novog prozorskog krila
- prije prerade prozorskog krila potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska metalna rešetka i mrežica se zadržava
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
5 kom


|                                                                                                                         |  |                                                                               |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|---------|
|                                    |  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                    |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |                |    |      |      |         |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                |    |      |      |         |
| Gradjevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                                |  | Sadržaj: SHEMA STOLARIJE<br>Novi prozor P0.9a                                 |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
| LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR           |  | TD                                                                            | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.1.13 |

P0.9b NOVI VANJSKI DRVENI PROZOR 135/77


TL0CRT



POGLED



PRESJEK



- vanjski, drveni, jednostruki, dvokrilni zaokretni prozor sa mrežicom, šipkama i rešetkama prema ulici
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg ili izvedbu novog prozorskog krila
- prije prerade prozorskog krila potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska metalna rešetka i mrežica se zadržava
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- sve u boji prema izboru projektanta
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
2 kom


|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <br>Investitor:<br>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |          | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |           |
|                                                                                                                                                                                                                   | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE |          | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |           |
| Gradjevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                                                                                                                          | Sadržaj: SHEMA STOLARIJE<br>Novi prozor P0.9b                              |          |                                                                                                                                                                                                      |           |
| LOKACIJA: Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR                                                                                                         | TD                                                                         | 38/23/AR | ZOP                                                                                                                                                                                                  | PVD-PO-IZ |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                      | DATUM     |
|                                                                                                                                                                                                                   | prosinac 2023.                                                             | MJ       | 1:50                                                                                                                                                                                                 | LIST      |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                      | 16.1.14   |




P0.9c

NOVI VANJSKI DRVENI PROZOR 135/77


TLOCRT




POGLED POSTOJEĆE



POGLED NOVO



PRESJEK



- vanjski, drveni, jednostruki, dvokrilni zaokretni prozor sa komarnikom i rešetkama prema ulici
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- nova vanjska metalna rešetka i mrežica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **NAPOMENA: Postojeći otvor se smanjuje za ugradnju prozora istih**
- **dimenzija poput susjednih**
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**


$\Sigma$

1 kom

|                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                 | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                          | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | SHEMA STOLARIJE<br>Novi prozor P0.9c                                 |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.15                   |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

V0.6

ALUMINIJSKA VANJSKA VRATA 160/240



- vanjska, dvokrilna, zaokretna aluminijska dvokrilna vrata s ispunom od horizontalnih lamela
- ugradnja u zidani zid : građ. otvor 160/240
- čelični okvir, plastificiran ili eloksiran debljineNa okviru zavariti trn za spoj na uzemljenje
- brava s utorom za profilni cilindrični uložak s ključem, garnitura vanjskog okova od nehrđajućeg čelika
- s unutarnje strane mrežica za insekte od perforiranog lima, maksimalnih dimenzija oka 6x6mm
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


$\Sigma$

1 kom


|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                        | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arch.                                                                                                                                                             |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                    | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                    | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 0.9                                   |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.2.13                   |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

P1.1a POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 160/290


TLOCRT



POGLED



PRESJEK



- vanjski, drveni, dvostruki, dvokrilni zaokretni prozor sa unutarnjim dvokrilnim i vanjskim jednokrilnim fiksnim nadsvijetlom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- sastavni dio stavke je kovana metalna rešetka s vanjske strane, restaurirana ili izrađena
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
14 kom


|                                                                                       |  |                                                                                                      |  |                                                                      |  |                |  |                                                                                                                                                                                           |  |           |  |       |  |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-------|--|---------|--|
|  |  | Faza:                                                                                                |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |  | Projektant:    |  | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |  |           |  |       |  |         |  |
| Investitor:                                                                           |  | Projekt:                                                                                             |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |  | Suradnici:     |  | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |  |           |  |       |  |         |  |
| Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242                          |  | Sadržaj:                                                                                             |  | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska P1.1a                                 |  | prosinac 2023. |  | MJ                                                                                                                                                                                        |  | 1:50      |  | LIST  |  | 16.1.16 |  |
| Građevina:                                                                            |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |  | TD                                                                   |  | 38/23/AR       |  | ZOP                                                                                                                                                                                       |  | PVD-PO-IZ |  | DATUM |  |         |  |
| LOKACIJA                                                                              |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR |  |                                                                      |  |                |  |                                                                                                                                                                                           |  |           |  |       |  |         |  |



P1.1b

POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 160/290

Visoki parapetni zid



- vanjski, drveni, dvostruki, dvokrilni zaokretni prozor sa unutarnjim dvokrilnim i vanjskim jednokrilnim fiksnim nadsvjetlom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- sastavni dio stavke je kovana metalna rešetka s vanjske strane, restaurirana ili izrađena
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ

2 kom



|                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | Faza:                                                                                                 | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                     | Investitor:                                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                          | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                          | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                            | Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska P1.1b                                 |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.17 |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

P1.2a




- Σ  
4 kom



|                                                                                       |  |                                                                                                      |       |  |  |                                                                      |  |                                       |             |     |                                                                                                                                                                                           |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------|--|----------------|--|----|--|------|--|------|--|---------|--|
|  |  |                                                                                                      | Faza: |  |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |  |                                       | Projektant: |     | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
| Investitor:                                                                           |  |                                                                                                      |       |  |  | Projekt:                                                             |  |                                       | Suradnici:  |     | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
| HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI                                           |  |                                                                                                      |       |  |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |  |                                       |             |     |                                                                                                                                                                                           |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
| Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242                          |  |                                                                                                      |       |  |  |                                                                      |  |                                       |             |     |                                                                                                                                                                                           |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
| Građevina:                                                                            |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |       |  |  | Sadržaj:                                                             |  | SHEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska P1.2a |             |     |                                                                                                                                                                                           |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
| LOKACIJA                                                                              |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495. K.O. CENTAR |       |  |  | TD                                                                   |  | 38/23/AR                              |             | ZOP |                                                                                                                                                                                           | PVD-PO-IZ |  | DATUM |  | prosinac 2023. |  | MJ |  | 1:50 |  | LIST |  | 16.1.18 |  |



P1.2b POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 140/280




- vanjski, drveni, dvostruki, dvokrilni zaokretni prozor sa unutarnjim dvokrilnim i vanjskim jednokrilnim fiksnim nadsjvetlom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- sastavni dio stavke je kovana metalna rešetka s vanjske strane, restaurirana ili izrađena
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
5 kom

|                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Investitor:<br>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Faza:       | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                            | Projektant:                     | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                   | Projekt:    | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE                               | Suradnici:                      | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
|                                                                                                                                                                                                                   | Gradjevina: | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                    | Sadržaj:                        | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska P1.2b                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                   | LOKACIJA    | Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR | TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM | prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.19                                                                                                                                                       |

P1.2c POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 140/280



- vanjski, drveni, dvostruki, dvokrilni zaokretni prozor sa unutarnjim dvokrilnim i vanjskim jednokrilnim fiksnim nadsvjetlom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- sastavni dio stavke je kovana metalna rešetka s vanjske strane, restaurirana ili izrađena
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1 kom


|                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                 | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                          | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska P1.2c                                 |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.20                   |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

P1.2d


NOVI DRVENI PROZOR s otvaranjem prema van 140/280

stavka se sastoji od unutarnjeg PP prozora 1.8 te vanjskog drvenog prozora P1.2d


TLOCRT



POGLED



PRESJEK



- vanjski, drveni, dvokrilni zaokretni prozor sa unutarnjim dvokrilnim i vanjskim jednokrilnim fiksnim nadsvjetlom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom, Uw max= **1,60 W/m2K**
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- sastavni dio stavke je kovana metalna rešetka s vanjske strane, restaurirana ili izrađena
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ


2 kom

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |  |                                                                   |  |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <div>Interkonzalting</div> <div>Investitor:</div> <div>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</div> <div>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242</div> <div>Građevina:</div> <div>PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ</div> <div>LOKACIJA</div> <div>Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR</div> | Faza:    |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                              |  |  |  | Projektant: |  | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Projekt: |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE |  |  |  | Suradnici:  |  | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sadržaj: |  | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska P1.2d                              |  |  |  | TD          |  | 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.18                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |  |                                                                   |  |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |

P1.2e

NOVI DRVENI PROZOR 140/280

stavka se sastoji od unutarnjeg PP prozora 1.9 te vanjskog drvenog prozora P1.2e



- vanjski, drveni, dvokrilni zaokretni prozor sa unutarnjim dvokrilnim i vanjskim jednokrilnim fiksnim nadsvjetlom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- sastavni dio stavke je kovana metalna rešetka s vanjske strane, restaurirana ili izrađena
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

$\Sigma$


1 kom

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |  |                                                                   |  |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <div></div> <div>Investitor:</div> <div>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</div> <div>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242</div> <div>Građevina:</div> <div>PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ</div> <div>LOKACIJA</div> <div>Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR</div> | Faza:    |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                              |  |  |  | Projektant: |  | Melita Ložnjak dipl.ing.arch.                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Projekt: |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE |  |  |  | Suradnici:  |  | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sadržaj: |  | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska P1.2d                              |  |  |  | TD          |  | 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.18                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |  |                                                                   |  |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |




P1.3 POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 140/280


TLOCRT



POGLED



PRESJEK




- vanjski, drveni, dvostruki, dvokrilni zaokretni prozor sa dvokrilnim fiksnim demontažnim nadsvijetlom
- **NAPOMENA: Vanjski prozor se otvara prema van, zbog automatskog zatvaranja unutarnjeg**
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- sastavni dio stavke je kovana metalna rešetka s vanjske strane, restaurirana ili izrađena
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **NAPOMENA: Pri proradi vatrodojave se motorom zaokretno krilo zatvara zbog gašenja sa plinom u prostoriji**
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1 kom

|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Priender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska P1.3                                  |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.21                   |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

P1.4 POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 140/280



- vanjski, drveni, dvokrilni zaokretni prozor sa dvokrilnim fiksnim demontažnim nadsvjetlom
- **NAPOMENA: Vanjski prozor se otvara prema van, zbog automatskog zatvaranja unutarnjeg**
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi nov
- izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- sastavni dio stavke je kovana metalna rešetka s vanjske strane, restaurirana ili izrađena
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **NAPOMENA: Pri proradi vatrodjave se motorom zaokretno krilo zatvara zbog gašenja sa plinom u prostoriji**
- **NAPOMENA: Fiksno krilo u polju stakla ima otvor za ventilaciju WG 600/330**
- **Varijanta 2: Ventilacijski otvor se nalazi u polju nadsvjetla umjesto krila prozora**
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1 kom



|                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                 | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                          | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska P1.4                                  |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.22                   |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

P1.5

51

6

novo izo staklo

10 142 10


162

novo izo staklo

94


- Σ  
2 kom



|                                                                                                             |          |                                                                                                      |           |                                                                      |                |             |      |                                                                                                                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                        |          | Faza:                                                                                                |           | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |                | Projektant: |      | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |         |
| Investitor:                                                                                                 |          | Projekt:                                                                                             |           | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANJCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                | Suradnici:  |      | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |         |
| HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |          | Sadržaj:                                                                                             |           | SHEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska P1.5                                 |                |             |      |                                                                                                                                                                                           |         |
| Građevina:                                                                                                  |          | PALAČA VRANJCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |           |                                                                      |                |             |      |                                                                                                                                                                                           |         |
| LOKACIJA                                                                                                    |          | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495. K.O. CENTAR |           |                                                                      |                |             |      |                                                                                                                                                                                           |         |
| TD                                                                                                          | 38/23/AR | ZOP                                                                                                  | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                | prosinac 2023. | MJ          | 1:50 | LIST                                                                                                                                                                                      | 16.1.23 |

P1.6 POSTOJEĆI VANJSKI PROZOR 146/105


TLOCRT



POGLED



PRE3SJEK



- vanjski, drveni, jednostruki fiksni prozor
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

$\Sigma$   
2 kom




|                                                                                                       |          |                                                                                                      |           |                                                                      |                |             |      |                                                                                                                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  Interkonzalting |          | Faza:                                                                                                |           | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |                | Projektant: |      | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |         |
| Investitor:                                                                                           |          | Projekt:                                                                                             |           | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                | Suradnici:  |      | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |         |
| HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI                                                           |          | Sadržaj:                                                                                             |           | SHEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska P1.6                                 |                |             |      |                                                                                                                                                                                           |         |
| Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242                                          |          |                                                                                                      |           |                                                                      |                |             |      |                                                                                                                                                                                           |         |
| Građevina:                                                                                            |          | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |           |                                                                      |                |             |      |                                                                                                                                                                                           |         |
| LOKACIJA                                                                                              |          | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR |           |                                                                      |                |             |      |                                                                                                                                                                                           |         |
| TD                                                                                                    | 38/23/AR | ZOP                                                                                                  | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                | prosinac 2023. | MJ          | 1:50 | LIST                                                                                                                                                                                      | 16.1.24 |




VV1.1a POSTOJEĆA VANJSKA VRATA 180/320

POGLED



TLOCRT



- drvena vanjska, dvokrilna, zaokretna vrata
- sanacija i restauracija
- unutar okvira i krila vrata ugrađuje se mehanizam koji po proradi sustava vatrodjave otvara vrata
- boja prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


Σ  
1 kom




|                                                                                                                         |  |                                                                               |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|---------|
|                                    |  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                    |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |                |    |      |      |         |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                |    |      |      |         |
| Gradjevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                                |  | Sadržaj: SHEMA STOLARIJE<br>Vanjska VV1.1a                                    |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
| LOKACIJA Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR          |  |                                                                               |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
|                                                                                                                         |  | TD                                                                            | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.1.27 |

VV1.1b POSTOJEĆA VANJSKA VRATA 180/348

POGLED



TLOCRT



- drvena vanjska, dvokrilna, zaokretna vrata
- sanacija i restauracija
- unutar okvira i krila vrata ugrađuje se mehanizam koji po proradi sustava vatrodjave otvara vrata
- boja prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


Σ  
1 kom




|                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                 | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arch.                                                                                                                                                             |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                          | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | SHEMA STOLARIJE<br>Vanjska VV1.1b                                    |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.28                   |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

VV1.2
POSTOJEĆA VANJSKA VRATA 140/270

POGLED



TLOCRT



- drvena vanjska, dvokrilna, zaokretna vrata s poljima u staklu
- sanacija i restauracija
- unutar okvira i krila vrata ugrađuje se mehanizam koji po proradi sustava vatrodojave otvara vrata
- boja prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ

2 kom




|                                                                                                                      |  |                                                                            |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arch.                                                                                                                                                            |                                     |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                                     |
| Građevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                              |  | Sadržaj: SHEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska VV1.2                             |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR              |  | TD                                                                         | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.29 |


VV1.3

NOVA VANJSKA DRVENA VRATA 130/250


TLOCRT



POGLED



PRESJEK



- drvena vanjska, dvokrilna, zaokretna vrata
- po uzoru na postojeća, ujednačena izgledom s PP vratima 1.7.
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


Σ

1 kom

|                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                 | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                          | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | SHEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska VV1.3                                |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.30                   |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |



VV1.4 POSTOJEĆA VANJSKA DRVENA VRATA 270/481





- vanjska, dvokrilna, zaokretna, ostakljena vrata sa fiksnim nadsvjetlom
- ugradnja u zidani zid: građ. otvor 270/481, svijetli otvor cca 246/315
- čelični okvir debljine 12 cm
- boja prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ  
1 kom

|                                                                                                                      |  |                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                      |           |       |                |    |      |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------|----|------|------|---------|
|                                 |  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |          | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |           |       |                |    |      |      |         |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE |          | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |           |       |                |    |      |      |         |
| Građevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                              |  | Sadržaj: SHEMA STOLARIJE<br>Vanjska VV1.4                                  |          |                                                                                                                                                                                                      |           |       |                |    |      |      |         |
| LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR              |  | TD                                                                         | 38/23/AR | ZOP                                                                                                                                                                                                  | PVD-PO-IZ | DATUM | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.1.31 |

VV1.5 POSTOJEĆA VANJSKA DRVENA VRATA 290/538




- vanjska, dvokrilna, zaokretna, ostakljena vrata sa fiksnim nadsvjetlom
- sanacija i restauracija
- ugradnja u zidani zid: građ. otvor 290/538, svijetli otvor cca 266/357
- čelični okvir debljine 12 cm
- boja prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ  
1 kom



|                                                                                                                                 |  |                                                                                        |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|---------|
|                                            |  | Faza: <b>PROJEKT OBNOVE<br/>- IZMJENE I DOPUNE</b>                                     |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |                |    |      |      |         |
| Investitor: <b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br/>UMJETNOSTI</b><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: <b>CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br/>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br/>I DOPUNE</b> |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                |    |      |      |         |
| Gradjevina: <b>PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ</b>                                                                                 |  | Sadržaj: <b>SHEMA STOLARIJE<br/>Vanjska VV1.5</b>                                      |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
| LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR                   |  | TD                                                                                     | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.1.32 |

P2.1a POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 160/295




- vanjski, drveni, dvostruki, dvokrilni zaokretni prozor s dvostrukim jednokrilnim nadsvjetlom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
10 kom

|                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                 | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                          | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska - P2.1a                               |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.33                   |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

P2.1b POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 160/295



- vanjski, drveni, dvostruki, dvokrilni zaokretni prozor s dvostrukim jednokrnljim nadsvjetlom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

$\Sigma$   
10 kom

|                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                                                 | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ<br>Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              |                                                                                                                                       | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska - P2.1b                               |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.34                   |                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |



P2.2





P2.2

- novo izo staklo

$$\begin{array}{r} 6 \\ \hline 6 \end{array}$$
$$\begin{array}{ccc} \overline{7} & 111 & \overline{7} \\ \hline & 125 & \\ \hline \end{array}$$


POGLED

PRESJEK




- $\Sigma$   
2 kom




|                                                                                                             |          |                                                                                                      |           |                                                                      |                |             |      |                                                                                                                                                                                          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                        |          | Faza:                                                                                                |           | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |                | Projektant: |      | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |        |
| Investitor:                                                                                                 |          | Projekt:                                                                                             |           | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                | Suradnici:  |      | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Civanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |        |
| HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |          | Sadržaj:                                                                                             |           | SHEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska - P2.2                               |                |             |      |                                                                                                                                                                                          |        |
| Građevina:                                                                                                  |          | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |           |                                                                      |                |             |      |                                                                                                                                                                                          |        |
| LOKACIJA                                                                                                    |          | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR |           |                                                                      |                |             |      |                                                                                                                                                                                          |        |
| TD                                                                                                          | 38/23/AR | ZOP                                                                                                  | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                | prosinac 2023. | MJ          | 1:50 | LIST                                                                                                                                                                                     | 16.136 |

P2.3 POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 145/215


TLOCRT



POGLED



PRESJEK




- vanjski, drveni, dvostruki, dvokrilni zaokretni prozor s dvostrukim dvokrilnim nadsvjetlom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1 kom


|                                                                                                                      |  |                                                                            |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|---------|
|                                 |  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |                |    |      |      |         |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                |    |      |      |         |
| Građevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                              |  | Sadržaj: SHEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska - P2.3                            |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
| LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR              |  | TD                                                                         | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.1.37 |

P2.4 POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 150/300


TLOCRT



POGLED



PRESJEK




- vanjski, drveni, jednostruki, dvokrilni zaokretni prozor s jednostrukim jednokrilnim nadsvjetlom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- parapet 273 cm mjeran od međupodesta prizemlja i prvog kata
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
2 kom


|                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                 | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                          | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska - P2.4                                |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.38                   |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

P2.5 POSTOJEĆI VANJSKI NADPROZOR 100/130

TLOCRT



POGLED



- vanjski, drveni, jednostani, metalni prozor
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
  - restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
  - potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
  - vanjska i unutarnja prozorska klupčica
  - vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
  - boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
  - **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ  
2 kom


|                                                                                                                         |  |                                                                               |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|---------|
|                                    |  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                    |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |                |    |      |      |         |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                |    |      |      |         |
| Gradjevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                                |  | Sadržaj: SHEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska - P2.5                               |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
| LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR           |  |                                                                               |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
|                                                                                                                         |  | TD                                                                            | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.1.39 |




P2.6

POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 165/320


TLOCRT



POGLED



PRESJEK




- vanjski, drveni, jednostruki, dvokrilni zaokretni prozor s jednokrlnim nadsvjetlom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
3 kom


|                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ<br>Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              |                                                                                                                                      | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska - P2.6                                |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.40                   |                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

P2.6a POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 165/320


TLOCRT



POGLED



PRESJEK




- vanjski, drveni, jednostruki, dvokrilni zaokretni prozor s dvokrilnim nadsvjetlom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

$\Sigma$   
1 kom


|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | SHEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska - P2.6a                              |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.41                   |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

P2.7a POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 145/235


TLOCRT



POGLED



PRESJEK




- vanjski, drveni, dvostruki, dvokrilni zaokretni prozor s dvostrukim dvokrilnim nadsvjetlom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
5 kom


|                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                                                 | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ<br>Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              |                                                                                                                                       | Sadržaj:                                                                                                     | SHEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska - P2.7a                              |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.42                   |                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

P2.7b POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 145/235


TLOCRT



POGLED



PRESJEK




- vanjski, drveni, dvostruki, dvokrilni zaokretni prozor s dvostrukim dvokrilnim nadsvjetlom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
3 kom

|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska - P2.7b                               |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.43                   |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

VV2.1 POSTOJEĆE DRVENA VRATA 145/360




- vanjska, drvena, dvostruka, dvokrilna vrata s nadsvjetlom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećih drvenih vrata na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade vratnih krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
2 kom

|                                                                                                                      |  |                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                 |  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |  |  |  | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arch.                                                                                                                                                            |  |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE |  |  |  | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |  |
| Građevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                              |  | Sadržaj: SHEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska - VV 2.1                          |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR              |  | TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.44        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |  |



VV2.2 NOVA DRVENA VRATA 150/360




- vanjska, drvena, dvostruka, dvokrilna vrata s nadsvjetlom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećih drvenih vrata na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade vratnih krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1 kom


|                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                                                 | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ<br>Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              |                                                                                                                                       | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska - VV 2.2                              |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.45                   |                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

P3.1 POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 140/190


TLOCRT



POGLED



PRESJEK



- vanjski, drveni, dvostruki, dvokrilni zaokretni prozor
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
18 kom

|                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                 | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                          | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska - P3.1                                |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.46                   |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

P3.2

Technical drawing of a window frame showing dimensions and a label. The drawing is oriented vertically. On the left, a label "novo izo staklo" (new insulating glass) points to the central glass unit. The glass unit is shown in cross-section, revealing multiple panes and internal spacers. To the right of the glass unit, there are three dimension lines with arrows indicating measurements:

- A vertical dimension line on the far right, labeled "215", spans the height of the glass unit.
- A horizontal dimension line in the middle, labeled "285", spans the width of the glass unit.
- A horizontal dimension line on the left, labeled "70", indicates the width of the frame or mounting bracket on that side.

The drawing also shows a brick wall on the left and a window sill or base on the right.


- Σ  
9 kom




|                                                                                                             |  |                                                                                                      |  |                                                                      |  |             |  |                                                                                                                                                                                           |  |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-------|--|----------------|--|----|--|------|--|------|--|---------|--|
|                        |  | Faza:                                                                                                |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |  | Projektant: |  | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |  |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
| Investitor:                                                                                                 |  | Projekt:                                                                                             |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANyczANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |  | Suradnici:  |  | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |  |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
| HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Građevina:                                                                                           |  | PALAČA VRANyczANY-DOBRINOVIĆ                                         |  | Sadržaj:    |  | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska - P3.2                                                                                                                                                     |  |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
| LOKACIJA                                                                                                    |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495. K.O. CENTAR |  | TD                                                                   |  | 38/23/AR    |  | ZOP                                                                                                                                                                                       |  | PVD-PO-IZ |  | DATUM |  | prosinac 2023. |  | MJ |  | 1:50 |  | LIST |  | 16.1.47 |  |

P3.2a POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 125/215


TLOCRT



POGLED



PRESJEK



- vanjski, drveni, dvostruki, dvokrilni zaokretni prozor s dvostrukim dvokrilnim nadsvjetlom
- **NAPOMENA: Vanjski prozor se otvara prema van, zbog automatskog zatvaranja unutarnjeg prozora**
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **NAPOMENA: Pri proradi vatrodajave se motorom zaokretno krilo zatvara zbog gašenja sa plinom u prostoriji**
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**


Σ  
1 kom

|                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                 | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                          | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska - P3.2a                               |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM                                                       |                                                                                                       | prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.48                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |




P3.3a POSTOJEĆI DRVENI PROZOR 150/295


TLOCRT



POGLED



PRESJEK



- vanjski, drveni, dvostruki, dvokrilni zaokretni prozor s dvostrukim dvokrilnim nadsvjetlom
- **NAPOMENA: Vanjski prozor se otvara prema van, zbog automatskog zatvaranja unutarnjeg prozora**
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **NAPOMENA: Pri proradi vatrodjave se motorom zaokretno krilo zatvara zbog gašenja sa plinom u prostoriji**
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**


Σ  
1 kom

|                                                                                                                          |                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                     | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                    |          | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |           |
|                                                                                                                          | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |          | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |           |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Građevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                       |          | Sadržaj: SHEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska - P3.3a                                                                                                                                                     |           |
| LOKACIJA: Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR          | TD                                                                            | 38/23/AR | ZOP                                                                                                                                                                                                  | PVD-PO-IZ |
| DATUM: prosinac 2023.                                                                                                    |                                                                               | MJ       | 1:50                                                                                                                                                                                                 | LIST      |
| 16.1.49                                                                                                                  |                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                      |           |




P3.3b NOVI DRVENI PROZOR 150/295


TLOCRT



POGLED



PRESJEK



- vanjski, drveni, jednostruki, dvokrilni zaokretni prozor s jednokrlnim nadsvjetlom
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- restauriranje i prerada postojećeg drvenog prozora na način da se na mjestu postojećeg stakla izvodi novo izo staklo uz ojačanje postojećeg prije prerade prozorskog krila
- potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1 kom

|                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ<br>Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              |                                                                                                                                      | Sadržaj:                                                                                                     | SHEMA STOLARIJE<br>NOVA vanjska - P3.3b                              |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.1.50                   |                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |



POGLED

PRESJEK

- unutarnja, aluminijska, jednokrlna, zaokretna, protupožarna evakuacijska vrata EI<sub>2</sub> 30-C-Sm
  - ugradnja u torkretirani, zidani ili gipskartonski zid: građ. otvor 113/220, svijetli otvor minimalno 90/210
  - aluminijski okvir, plastificiran ili eloksirani debljine 11.5 cm
  - glatka vrata
  - prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik
  - boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

$$\Sigma$$


Faza:

PROJEKT OBNOVE  
- IZMJENE I DOPUNE

Projektant:

Melita Ložnjak dipl.ing.arh.

Suradnici:

Marko Dodig mag.ing.aedif.  
Mia Smiljanić mag.ing.arch.  
Andrej Zornjak mag.ing.aedif.  
Toni Vekarić mag.ing.arch.  
Tin Cvitanović mag.ing.arch.  
Judita Prlender mag.ing.arch.

Investor:

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I  
UMJETNOSTI

Trg Nikole Šubića Zrinskog 11. 10 000 ZAGREB.OIB 61989185242

|            |  |
|------------|--|
| Gradjevina |  |
|------------|--|

PAI AČA VRANYCZANY-DOBBINOVIC

|          |  |
|----------|--|
| LOKACIJA |  |
|----------|--|

Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja  
Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.  
2495, K.O. CENTAR

Sadržaj:

SHEMA PROTUPOŽARNE  
STOLARIJE 0.1a

II

38/23/AR

70P

PVD-P0-17

Datu

prosinac.2023

M.J


1:50

119

16.2.1

0.1b

PROTUPOŽARNA UNUTARNJA VRATA 101/220




- unutarnja, aluminijska, jednokrilna, zaokretna, protupožarna evakuacijska vrata El<sub>2</sub> 30-C-Sm
- ugradnja u torkretirani, zidani ili gipskartonski zid: građ. otvor 101/220, svijetli otvor minimalno 90/210
- aluminijski okvir, plastificiran ili eloksirani debljine 5.5 cm
- glatka vrata
- prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ

1L + 3D

|                                                                                       |                                                                                                              |            |                                      |          |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                              |       |                |    |      |                                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------|----|------|--------------------------------------|--------|
|  |                                                                                                              | Faza:      | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE |          |                                                                      | Projektant:                                                                                                                                                                               | Melita Ložnjak dipl.ing.arh. |       |                |    |      |                                      |        |
|                                                                                       |                                                                                                              | Suradnici: |                                      |          |                                                                      | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                              |       |                |    |      |                                      |        |
| Investitor:                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 |            |                                      | Projekt: | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |                              |       |                |    |      |                                      |        |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                                 |            |                                      | Sadržaj: |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                              |       |                |    |      | SHEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 0.1b |        |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR         |            |                                      | TD       | 38/23/AR                                                             | ZOP                                                                                                                                                                                       | PVD-PO-IZ                    | DATUM | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST                                 | 16.2.2 |

TLOCRT



- unutarnja, aluminijska, jednokrilna, zaokretna, protupožarna evakuacijska vrata EI<sub>2</sub> 30-C-Sm
- ugradnja u torkretirani, zidani ili gipskartonski zid: građ. otvor 113/220, svijetli otvor minimalno 90/210
- aluminijski okvir, plastificiran ili eloksirani debljine 11.5 cm
- glatka vrata
- prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


Σ

1D

|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                    | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                         | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                           | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 0.1c                                  |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.2.3 |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

0.2

PROTUPOŽARNA UNUTARNJA VRATA 90/220



- unutarnja, aluminijska, jednokrilna, zaokretna, protupožarna evakuacijska vrata EI<sub>2</sub> 30-C-Sm
- ugradnja u torkretirani, zidani ili gipskartonski zid: građ. otvor 113/220, svijetli otvor minimalno 90/210
- aluminijski okvir, plastificiran ili eloksirani debljine 11.5 cm
- glatka vrata
- prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ

1D

|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 0.2                                   |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.2.4                    |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |




Technical drawing of a road junction. The drawing shows a 120m wide road with a 0.3m high signpost. The junction area is 120m wide. The drawing includes a scale bar for 120m and a signpost with a 0.3m height. The junction is labeled with 'EI<sub>2</sub>30-C'.

Technical drawing of a door with dimensions. The door is shown in a closed position, with a central handle and lock mechanism. The dimensions are as follows:

- Overall height: 220
- Height of the upper panel: 10
- Height of the middle panel: 210
- Height of the lower panel: 90
- Overall width: 120
- Width of the left panel: 5
- Width of the middle panel: 110
- Width of the right panel: 5

- Σ  
1 kom

|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |       |  |  |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                                                           |     |                              |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----------|--|-------|--|----------------|--|----|--|------|--|------|--|--------|--|
|                                               |  |                                                                                                      | Faza: |  |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |  |          | Projektant:                                                                                                                                                                               |     | Melita Ložnjak dipl.ing.arh. |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |        |  |
| Investitor:<br><br>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  |                                                                                                      |       |  |  | Projekt:                                                             |  |          | Suradnici:                                                                                                                                                                                |     |                              |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |        |  |
|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |       |  |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |  |          | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |     |                              |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |        |  |
|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |       |  |  | Sadržaj:                                                             |  |          | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 0.3                                                                                                                                                        |     |                              |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |        |  |
| Građevina:                                                                                                                         |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |       |  |  | TD                                                                   |  | 38/23/AR |                                                                                                                                                                                           | ZOP |                              | PVD-PO-IZ |  | DATUM |  | prosinac 2023. |  | MJ |  | 1:50 |  | LIST |  | 16.2.5 |  |
| LOKACIJA                                                                                                                           |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495. K.O. CENTAR |       |  |  |                                                                      |  |          |                                                                                                                                                                                           |     |                              |           |  |       |  |                |  |    |  |      |  |      |  |        |  |




- unutarnja, aluminijska, jednokrillna, zaokretna, protupožarna evakuacijska vrata EI<sub>2</sub> 30-C
- ugradnja u torkretirani, zidani ili gipskartonski zid: građ. otvor 123/220, svijetli otvor minimalno 90 cm širine
- aluminijski okvir, plastificiran ili eloksirani debljine 11.5 cm
- evakuacijski okov, panik kvaka
- glatka vrata
- prvoklasni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

$$\Sigma_{1L}$$

|                                                                                                                                 |  |                                                                                        |          |     |           |       |                                                                                                                                                                                                                  |    |      |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--------|
|                                            |  | Faza: <b>PROJEKT OBNOVE<br/>- IZMJENE I DOPUNE</b>                                     |          |     |           |       | Projektant: <b>Melita Ložnjak dipl.ing.arh.</b>                                                                                                                                                                  |    |      |      |        |
| Investitor: <b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br/>UMJETNOSTI</b><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: <b>CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br/>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br/>I DOPUNE</b> |          |     |           |       | Suradnici: <b>Marko Dodig mag.ing.aedif.<br/>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br/>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br/>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br/>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br/>Judita Prlender mag.ing.arch.</b> |    |      |      |        |
| Građevina: <b>PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ</b>                                                                                  |  | Sadržaj: <b>HEMA PROTUPOŽARNE<br/>STOLARIJE 0.4</b>                                    |          |     |           |       |                                                                                                                                                                                                                  |    |      |      |        |
| LOKACIJA <b>Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br/>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br/>2495. K.O. CENTAR</b>          |  | TD                                                                                     | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM | prosinac 2023.                                                                                                                                                                                                   | MJ | 1:50 | LIST | 16.2.6 |

0.5

PROTUPOŽARNA UNUTARNJA VRATA 90/165



- unutarnja, jednokrilna, čelična, zaokretna, protupožarna vrata EI<sub>2</sub> 30-C
- ugradnja u torkretirani i zidani zid debljine 23 cm: građ. otvor 90/165
- čelični okvir, plastificiran ili eloksiran debljine do 7 cm
- prvoklasni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarač za protupožarna vrata, podni odbojnik
- glatka vrata
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


Σ

1L

|                                                                                       |  |                                                                                                      |  |  |  |                                                                      |  |                                    |     |                                                                                                                                                                                           |       |                |    |      |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----|------|------|--------|
|  |  | Faza:                                                                                                |  |  |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |  | Projektant:                        |     | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |       |                |    |      |      |        |
|                                                                                       |  | Projekt:                                                                                             |  |  |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |  | Suradnici:                         |     | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |       |                |    |      |      |        |
| Investitor:                                                                           |  | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI                                                          |  |  |  | Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242        |  |                                    |     |                                                                                                                                                                                           |       |                |    |      |      |        |
| Gradjevina:                                                                           |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |  |  |  | Sadržaj:                                                             |  | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 0.5 |     |                                                                                                                                                                                           |       |                |    |      |      |        |
| LOKACIJA                                                                              |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR |  |  |  | TD                                                                   |  | 38/23/AR                           | ZOP | PVD-PO-IZ                                                                                                                                                                                 | DATUM | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.2.7 |

0.6

PROTUPOŽARNA UNUTARNJA VRATA 130/168



- unutarnja, jednokrilna, čelična, zaokretna, protupožarna vrata EI<sub>2</sub> 30-C
- ugradnja u torkretirani zid debljine 23 cm: građ. otvor 130/168
- čelični okvir, plastificiran ili eloksiran debljine do 7 cm
- prvoklasni okov, inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarač za protupožarna vrata, podni odbojnik
- glatka vrata
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


Σ

1 kom

|             |             |                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> | Faza:       | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                 | Projektant: | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|             | Investitor: | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI                                                          | Suradnici:  | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
|             | Gradjevina: | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Sadržaj:    | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 0.6                                                                                                                                                        |
|             | LOKACIJA    | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12. 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | TD          | 38/23/AR                                                                                                                                                                                  |
|             |             | ZOP                                                                                                  | PVD-PO-IZ   | DATUM                                                                                                                                                                                     |
|             |             | prosinac 2023.                                                                                       | MJ          | 1:50                                                                                                                                                                                      |
|             |             | LIST                                                                                                 | 16.2.8      |                                                                                                                                                                                           |

0.7

PROTUPOŽARNA UNUTARNJA VRATA 101/220



- unutarnja, jednokrilna, zaokretna, puna protupožarna evakuacijska vrata EI<sub>2</sub> 30-C-Sm,
- čelične izvedbe
- ugradnja u torkretirani zid debljine 63 cm: građ. otvor 101/220, svijetli otvor minimalno 90 cm širine
- čelični okvir, plastificiran ili eloksirani debljine do 5.5 cm
- prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarač za protupožarna vrata, podni odbojnik
- glatka vrata
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ


3L+6D

|                                                                                       |  |                                                                                                      |  |  |  |                                                                      |          |                                    |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|--------|
|  |  | Faza:                                                                                                |  |  |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |          | Projektant:                        |           | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |                |    |      |      |        |
|                                                                                       |  | Projekt:                                                                                             |  |  |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |          | Suradnici:                         |           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Priender mag.ing.arch. |                |    |      |      |        |
| Investitor:                                                                           |  | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI                                                          |  |  |  | Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242        |          |                                    |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |        |
| Građevina:                                                                            |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |  |  |  | Sadržaj:                                                             |          | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 0.7 |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |        |
| LOKACIJA                                                                              |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR |  |  |  | TD                                                                   | 38/23/AR | ZOP                                | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                     | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.2.9 |



0.7a

PROTUPOŽARNA EVAKUACIJSKA UNUTARNJA VRATA 101/220



- unutarnja, jednokrnlina, zaokretna, ostakljena protupožarna evakuacijska vrata EI<sub>2</sub> 30-C-Sm,
- čelične izvedbe
- ugradnja u torkretirani zid : građ. otvor 101/220, svijetli otvor minimalno 90 cm širine
- čelični okvir, plastificiran ili eloksirani debljine do 5.5 cm
- evakuacijski okov i panik letva sukladno normi HRN EN 1125
- sigurnosno prozirno staklo (kaljeno ili laminirano) debljine min 8 mm (potrebnu debljinu proračunati prema dimenzijama polja)
- prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarač za protupožarna vrata, podni odbojnik
- glatka vrata
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


Σ

1D

|                                                                                       |  |                                                                                                      |  |  |  |                                                                      |  |                                      |  |                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Faza:                                                                                                |  |  |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |  | Projektant:                          |  | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                       |  | Projekt:                                                                                             |  |  |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |  | Suradnici:                           |  | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |  |
| Investitor:                                                                           |  | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI                                                          |  |  |  | Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242         |  |                                      |  |                                                                                                                                                                                           |  |
| Gradjevina:                                                                           |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |  |  |  | Sadržaj:                                                             |  | SHEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 0.7a |  |                                                                                                                                                                                           |  |
| LOKACIJA                                                                              |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR |  |  |  | TD                                                                   |  | 38/23/AR                             |  | ZOP                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |                                                                                                      |  |  |  | PVD-PO-IZ                                                            |  | DATUM                                |  | prosinac 2023.                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                       |  |                                                                                                      |  |  |  |                                                                      |  | MJ                                   |  | 1:50                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                       |  |                                                                                                      |  |  |  |                                                                      |  | LIST                                 |  | 16.2.10                                                                                                                                                                                   |  |

0.7b

PROTUPOŽARNA UNUTARNJA VRATA 101/220



- unutarnja, jednokrilna, zaokretna, ostakljena protupožarna evakuacijska vrata EI<sub>2</sub> 30-C-Sm,
- čelične izvedbe
- ugradnja u torkretirani zid : građ. otvor 101/220, svijetli otvor minilano 90 cm širine
- čelični okvir, plastificiran ili eloksirani debljine do 5.5 cm
- sigurnosno prozirno staklo (kaljeno ili laminirano) debljine min 8 mm (potrebnu debljinu proračunati prema dimenzijama polja)
- prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarač za protupožarna vrata, podni odbojnik
- glatka vrata
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


Σ

1L

|                            |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Interkonzalting</div> | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                            | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                   | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12. 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | SHEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 0.7b                                 |                                                                                                                                                                                           |
| TD                         |                                                                                                      | 38/23/AR                                                                                                     | ZOP                                                                  | PVD-PO-IZ                                                                                                                                                                                 |
| DATUM                      |                                                                                                      | prosinac 2023.                                                                                               | MJ                                                                   | 1:50                                                                                                                                                                                      |
| LIST                       |                                                                                                      | 16.2.11                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

0.8

PROTUPOŽARNA UNUTARNJA VRATA 106/220



- unutarnja, jednokrilna, zaokretna, puna protupožarna evakuacijska vrata EI 30,
- čelične izvedbe
- ugradnja u gipskartonski zid debljine 15 cm: građ. otvor 106/220
- čelični okvir, plastificiran ili eloksirani debljine do 5.5 cm
- prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarač za protupožarna vrata, podni odbojnik
- glatka vrata
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ


1D

|             |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|             | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina: | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA    | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 0.8                                   |                                                                                                                                                                                           |
| TD          |                                                                                                      | 38/23/AR                                                                                                     | ZOP                                                                  | PVD-PO-IZ                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                      | DATUM                                                                                                        | prosinac 2023.                                                       | MJ                                                                                                                                                                                        |
|             |                                                                                                      | 1:50                                                                                                         | LIST                                                                 | 16.2.12                                                                                                                                                                                   |


0.10

PROTUPOŽARNI PROZOR 100/140


TLOCRT



POGLED



PRESJEK



- vanjski, dvokrilni zaokretni, protupožarni prozor sa fiksnim nadsvijetlom EI 30
- aluminijski profil
- po uzoru na postojeće
- metalne rešetke sa vanjske strane se resturiraju na mjestu
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- sastavni dio stavke je kovana metalna ograda s vanjske strane, restaurirana ili izrađena
- sustav zatvaranja prozorskih krila pri vatrododjavi
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

$\Sigma$


1 kom

|                                                                                                                          |  |                                                                               |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                    |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |                                     |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 |  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Priender mag.ing.arch. |                                     |
| Gradjevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                                 |  | Sadržaj: SHEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 0.10                                 |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR            |  | TD                                                                            | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.2.14 |

0.11


NOVI PROTUPOŽARNI PROZOR 115/55

TLOCRT



POGLED

PRESJEK



- vanjski, fiksni protupožarni prozor EI 30
- aluminijski profil
- po uzoru na postojeće
- metalne rešetke sa vanjske strane se resturiraju na mjestu
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- vanjska i unutarnja prozorska klupčica
- vanjska metalna rešetka se zadržava
- vanjska metalna mrežica se zadržava
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**


Σ  
2 kom

|                                                                                       |                                                                                                             |            |                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                              |                |    |      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----|------|------|---------|
|  |                                                                                                             | Faza:      | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE |                                      |                                                                      | Projektant:                                                                                                                                                                               | Melita Ložnjak dipl.ing.arh. |                |    |      |      |         |
|                                                                                       |                                                                                                             | Suradnici: |                                      |                                      |                                                                      | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Priender mag.ing.arch. |                              |                |    |      |      |         |
| Investitor:                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |            |                                      | Projekt:                             | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |                              |                |    |      |      |         |
|                                                                                       |                                                                                                             |            |                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                              |                |    |      |      |         |
| Gradovina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                                |            | Sadržaj:                             | SHEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 0.11 |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                              |                |    |      |      |         |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR        |            | TD                                   | 38/23/AR                             | ZOP                                                                  | PVD-PO-IZ                                                                                                                                                                                 | DATUM                        | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.2.15 |



1.1

PROTUPOŽARNA UNUTARNJA VRATA S FIKSNIM NADSVJETLOM 125/364



- **REPLIKA POVIJESNIH VRATA**
- unutarnja, dvokrilna, aluminijska, zaokretna, evakuacijska, protupožarna vrata, sa fiksnim ostakljenim protupožarnim nadsvijetlom, El<sub>2</sub> 30-C-Sm
- ugradnja u torkretirani zid od opeke: građ. otvor 125/364, svijetli otvor cca 111/357
- aluminijski okvir, plastificiran ili eloksiran debljine 7 cm istog materijala i tonova kao vratno krilo i nadsvijetlo s drvenom oblogom
- evakuacijski okov i panik kvaka prema HRN EN 179
- prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarači za protupožarna vrata, podni odbojnik
- vatrootporno nadsvijetlo s izo staklom 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom, protupožarno staklo El<sub>2</sub> 30-C-Sm, Uw max= **1,60 W/m2K**
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


Σ

2 kom

|                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arch.                                                                                                                                                             |
|                                                                     | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                          | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                            | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 1.1                                   |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.2.16 |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

1.2a

PROTUPOŽARNA UNUTARNJA OSTAKLJENA VRATA 105/220



- unutarnja, jednokrilna, alu, zaokretna, protupožarna, ostakljena mutnim staklom, evakuacijska vrata EI<sub>2</sub> 30-C-Sm
- uklađena vrata
- ugradnja u torkretirani, zidani ili gipskartonski zid: građ. otvor 105/225, svijetli otvor cca 91/218
- aluminijski okvir s drvenom oblogom, plastificiran ili eloksirani debljine 7 cm
- evakuacijski okov i evakuacijska kvaka
- protupožarno sigurnosno mutno staklo (kaljeno ili laminirano) EI 30, debljine min 8 mm (potrebnu debljinu proračunati prema dimenzijama polja)
- prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


Σ

1L+1D

|                                                                                                                      |  |                                                                            |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|---------|
|                                 |  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |                |    |      |      |         |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                |    |      |      |         |
| Građevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                              |  | Sadržaj: SHEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 1.2a                              |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
| LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR              |  | TD                                                                         | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.2.17 |

1.2b

PROTUPOŽARNA UNUTARNJA EVAKUACIJSKA VRATA 105/220




- unutarnja, aluminijska s drvenom oblogom, jednokrilna, zaokretna, protupožarna evakuacijska vrata EI<sub>2</sub> 30-C-Sm
- uklađena vrata
- ugradnja u torkretirani, zidani ili gipskartonski zid: građ. otvor 105/225, svijetli otvor cca 91/218
- aluminijski okvir s drvenom oblogom u istom tonu kao i vratno krilo, plastificiran ili eloksirani debljine 7 cm
- evakuacijski okov i panik kvaka sukladno normi HRN EN 179
- prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarač za protupožarna vrata, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ


4L +1D

|                                                                                                                                             |  |                                                                                            |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|---------|
|                                                        |  | Faza: <div>PROJEKT OBNOVE<br/>- IZMJENE I DOPUNE</div>                                     |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |                |    |      |      |         |
| Investitor: <div>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br/>UMJETNOSTI</div> <div>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242</div> |  | Projekt: <div>CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br/>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br/>I DOPUNE</div> |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                |    |      |      |         |
| Gradjevina: <div>PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ</div>                                                                                         |  | Sadržaj: <div>SHEMA PROTUPOŽARNE<br/>STOLARIJE 1.2b</div>                                  |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
| LOKACIJA <div>Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br/>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br/>2495, K.O. CENTAR</div>                  |  | TD                                                                                         | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.2.18 |


TLOCRT



POGLED



PRESJEK



- unutarinja, aluminijska s drvenom oblogom, dvokrilna, zaokretna, ostakljena vrata EI<sub>2</sub>-30-C-Sm
- ugradnja u zidani zid: građ. otvor 135/260, svijetli otvor cca 121/253
- aluminijski okvir s drvenom oblogom, plastificiran ili eloksiran debljine 7 cm
- evakuacijski okov sukladno normi HRN EN 1125
- prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarač za protupožarna vrata, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ  
1 kom


|                                                                                       |                                                                                                              |            |                                      |          |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                              |  |  |  |  |       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------|----------------|
|  |                                                                                                              | Faza:      | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE |          |                                                                      | Projektant:                                                                                                                                                                               | Melita Ložnjak dipl.ing.arh. |  |  |  |  |       |                |
|                                                                                       |                                                                                                              | Suradnici: |                                      |          |                                                                      | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                              |  |  |  |  |       |                |
| Investitor:                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 |            |                                      | Projekt: | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |                              |  |  |  |  |       |                |
|                                                                                       |                                                                                                              |            |                                      |          |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                              |  |  |  |  |       |                |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                                 |            |                                      | Sadržaj: | SHEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 1.3                                  |                                                                                                                                                                                           |                              |  |  |  |  |       |                |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR         |            |                                      | TD       | 38/23/AR                                                             | ZOP                                                                                                                                                                                       | PVD-PO-IZ                    |  |  |  |  | DATUM | prosinac 2023. |





1.5

PROTUPOŽARNA UNUTARNJA VRATA 80/210



- unutarnja, čelična vrata sa drvenom oblogom, jednokrnlina, zaokretna, protupožarna vrata EI<sub>2</sub> 30-C
- ugradnja u gipskartonski zid: građ. otvor 80/210, svijetli otvor cca 66/203
- čelični okvir sa drvenom oblogom istog tona kao i vratno krilo, plastificiran ili eloksirani debljine do 7 cm
- evakuacijski prvoklasni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarač za protupožarna vrata, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


Σ

1L

|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12. 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 1.5                                   |                                                                                                                                                                                           |
| TD                                                                                    |                                                                                                      | 38/23/AR                                                                                                     | ZOP                                                                  | PVD-PO-IZ                                                                                                                                                                                 |
| DATUM                                                                                 |                                                                                                      | prosinac 2023.                                                                                               | MJ                                                                   | 1:50                                                                                                                                                                                      |
| LIST                                                                                  |                                                                                                      | 16.2.22                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

1.6

PROTUPOŽARNA UNUTARNJA VRATA 150/225



- unutarnja, čelična vrata sa drvenom oblogom, dvokrilna, ostakljena, zaokretna, protupožarna vrata EI<sub>2</sub>-30-C-Sm
- ugradnja u zidani zid: građ. otvor 150/225
- čelični okvir sa drvenom oblogom istog tona kao i vratno krilo, plastificiran ili eloksirani debljine do 7 cm
- protupožarno sigurnosno prozirno staklo (kaljeno ili laminirano) EI 30, debljine min 8 mm (potrebnu debljinu proračunati prema dimenzijama polja)
- evakuacijski prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarač za protupožarna vrata, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


Σ

1 kom

|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 1.6                                   |                                                                                                                                                                                           |
| TD                                                                                    |                                                                                                      | 38/23/AR                                                                                                     | ZOP                                                                  | PVD-PO-IZ                                                                                                                                                                                 |
| DATUM                                                                                 |                                                                                                      | prosinac 2023.                                                                                               | MJ                                                                   | 1:50                                                                                                                                                                                      |
| LIST                                                                                  |                                                                                                      | 16.2.23                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

1.7

PROTUPOŽARNA I PROTUPROVALNA VANJSKA VRATA 130/250



- vanjska, čelična vrata sa drvenom oblogom, dvokrilna, zaokretna, protupožarna vrata EI<sub>2</sub> 30-C-Sm i protuprovalna
- ugradnja u zidani zid: građ. otvor 130/250, svijetli otvor cca 116/243
- čelični okvir sa drvenom oblogom istog tona kao i vratno krilo, plastificiran ili eloksirani debljine do 7 cm
- evakuacijski prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarač za protupožarna vrata, podni odbojnik
- evakuacijski okov i panik letva sukladno normi HRN EN 1125
- vrata imaju sa vanjske strane kugla za kontrolu pristupa, a s unutarnje panik letvu
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ


1 kom

|                                                                                                                         |  |                                                                               |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    |  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                    |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |                                     |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                                     |
| Gradjevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                                |  | Sadržaj: SHEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 1.7                                  |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| LOKACIJA Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR          |  | TD                                                                            | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.2.24 |

1.8

NOVI PROTUPOŽARNI PROZOR 140/280

stavka se sastoji od unutarnjeg PP prozora 1.8 te vanjskog drvenog prozora P1.2d



- vanjski prozor sa 2 fiksna nadsvijetla, jednim fiksnim krilom i jednim zaokretnim EI 30
- na mjestu postojećeg vanjskog prozora se ugrađuje novi protupožarni prozor istih dimenzija sa istim detaljima po uzoru na postojeći
- prozorska krila su spojena na vatrodojavu
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- prije prerade prozorskog krila potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- sastavni dio stavke je kovana metalna ograda s vanjske strane, restaurirana ili izrađena
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**



Σ  
2 kom

|                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | Faza:                                                                                                                                 | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                     | Investitor:                                                                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                          | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ<br>Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                            |                                                                                                                                       | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 1.8                                   |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.2.25 |                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |


1.9

NOVI PROTUPOŽARNI PROZOR 140/280

stavka se sastoji od unutarnjeg PP prozora 1.9 te vanjskog drvenog prozora P1.2e



PRESJEK




- vanjski prozor sa 2 fiksna nadsvijetla, jednim fiksnim krilom i jednim zaokretnim EI 30
- na mjestu postojećeg vanjskog prozora se ugrađuje novi protupožarni prozor istih dimenzija sa istim detaljima po uzoru na postojeći
- prozorska krila su spojena na vatrodojavu
- izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom,  $U_w \max = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- prije prerade prozorskog krila potrebno zadržati postojeće špalete u dogovoru s konzervatorima
- sastavni dio stavke je kovana metalna ograda s vanjske strane, restaurirana ili izrađena
- vanjska prozorska klupčica istovjetna pokrovu i materijalu krova
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **NAPOMENA: u jednom od polja nadsvjetla predvidjeti otvor za ventilaciju u punoj površini polja**
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1 kom

|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 1.9                                   |                                                                                                                                                                                           |
| TD                                                                                    |                                                                                                      | 38/23/AR                                                                                                     | ZOP                                                                  | PVD-PO-IZ                                                                                                                                                                                 |
| DATUM                                                                                 |                                                                                                      | prosinac 2023.                                                                                               | MJ                                                                   | 1:50                                                                                                                                                                                      |
| LIST                                                                                  |                                                                                                      | 16.2.26                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |



2.1 PROTUPOŽARNA UNUTARNJA VRATA 115/240



- unutarnja, aluminijska s drvenom oblogom, jednokrilna, zaokretna, protupožarna vrata EI<sub>2</sub> 30-C-Sm
- uklađena vrata
- ugradnja u torkretirani zid od opeke debljine 55 cm: građ. otvor 115/240
- drvena obloga, plastificiran ili eloksiran
- prvoklasni dimonepropusni okov, inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik , hidraulički zatvarač
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **Napomana: vrata (2.1, 1 komad) sa kontrolom pristupa sa unutarnje strane imaju kvaku, a sa vanjske strane imaju**
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


Σ  
2L

|                                                                                       |  |                                                                                                      |  |          |  |                                                                      |          |                                    |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|---------|
|  |  | Faza:                                                                                                |  |          |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |          | Projektant:                        |           | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |                |    |      |      |         |
|                                                                                       |  | Projekt:                                                                                             |  |          |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |          | Suradnici:                         |           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Priender mag.ing.arch. |                |    |      |      |         |
| Investitor:                                                                           |  | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI                                                          |  |          |  | Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242        |          |                                    |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |         |
| Gradovina:                                                                            |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |  | Sadržaj: |  |                                                                      |          | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 2.1 |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |         |
| LOKACIJA                                                                              |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR |  |          |  | TD                                                                   | 38/23/AR | ZOP                                | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                     | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.2.28 |


2.2

PROTUPOŽARNA UNUTARNJA VRATA 80/215


TLOCRT



POGLED



PRESJEK




- unutarnja, aluminijska, jednokrilna, zaokretna, protupožarna vrata EI<sub>2</sub> 30-C-Sm
- ugradnja u gipskartonski zid debljine 15 cm: građ. otvor 80/215, svijetli otvor cca 66/208
- okvir plastificiran ili eloksiran prvoklasni dimonepropusni okov, inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ  
1L


|                                                                                       |                                                                                                              |            |                                      |          |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                              |       |                |    |      |                                    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------|----|------|------------------------------------|---------|
|  |                                                                                                              | Faza:      | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE |          |                                                                      | Projektant:                                                                                                                                                                               | Melita Ložnjak dipl.ing.arh. |       |                |    |      |                                    |         |
|                                                                                       |                                                                                                              | Suradnici: |                                      |          |                                                                      | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                              |       |                |    |      |                                    |         |
| Investitor:                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 |            |                                      | Projekt: | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |                              |       |                |    |      |                                    |         |
| Gradovina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                                 |            |                                      | Sadržaj: |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                              |       |                |    |      | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 2.2 |         |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR        |            |                                      | TD       | 38/23/AR                                                             | ZOP                                                                                                                                                                                       | PVD-PO-IZ                    | DATUM | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST                               | 16.2.29 |

2.3 PROTUPOŽARNA UNUTARNJA EVAKUACIJSKA VRATA 120/210


TLOCRT



POGLED



PRESJEK



- unutarnja aluminijska s drvenom oblogom dvokrilna zaokretna protupožarna


- unutarnja, aluminijska s drvenom oblogom, dvokrilna, zaokretna, protupožarna evakuacijska vrata EI<sub>2</sub> 60-C
- uklađena vrata
- ugradnja u zidani zid: građ. otvor 120/210, svijetli otvor minimalno 90 cm širine
- aluminijski okvir s drvenom oblogom, plastificiran ili eloksirani debljine 7 cm
- evakuacijski okov i panik kvaka sukladno normi HRN EN 1125
- prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarač za protupožarna vrata, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **Napomena: vrata (2.3, 1 komad) sa kontrolom pristupa sa unutarnje strane imaju panik kvaku, a sa vanjske strane kuglu**
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ  
1 kom



|                                                                                                                          |  |                                                                               |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                    |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |                                     |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 |  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Priender mag.ing.arch. |                                     |
| Gradjevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                                 |  | Sadržaj: SHEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 2.3                                  |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR            |  | TD                                                                            | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.2.30 |

2.4


PROTUPOŽARNA VRATA 142/250



POGLED



PRESJEK




- unutarnja, dvokrilna, zaokretna, ostakljena vrata EI<sub>2</sub>-30-C-Sm
- ugradnja u zidani zid: građ. otvor 142/250
- aluminijski okvir s drvenom oblogom, plastificiran ili eloksiran debljine 7 cm
- evakuacijski okov sukladno normi HRN EN 1125
- prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarač za protupožarna vrata, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ

1 kom

|                                                                                                  |             |                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> | Faza:       | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                 | Projektant: | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                                  | Investitor: | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI                                                          | Suradnici:  | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
|                                                                                                  | Gradovina:  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |             |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                  | LOKACIJA    | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR |             |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                  | Sadržaj:    | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 2.4                                                                   |             |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                  | TD          | 38/23/AR                                                                                             | ZOP         | PVD-PO-IZ                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                  | DATUM       | prosinac 2023.                                                                                       | MJ          | 1:50                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                  |             | LIST                                                                                                 |             | 16.2.31                                                                                                                                                                                   |

2.5 PROTUPOŽARNA UNUTARNJA EVAKUACIJSKA VRATA 110/220



- unutarnja, aluminijska, jednokrlna, ostakljena, zaokretna, protupožarna evakuacijska vrata EI<sub>230-C-Sm</sub>
- uklađena vrata
- ugradnja u torkretirani, zidani ili gipskartonski zid: građ. otvor 110/220, svijetli otvor minimalno 90 cm širine
- aluminijski profili s drvenom oblogom, plastificiran ili eloksirani debljine 7 cm
- evakuacijski okov i panik letva sukladno normi HRN EN 1125
- sigurnosno prozirno staklo (kaljeno ili laminirano) debljine min 8 mm (potrebnu debljinu proračunati prema dimenzijama polja)
- vatrootporno izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom, protupožarno staklo EI 60, Uw max= **1,60 W/m<sup>2</sup>**
- prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarač za protupožarna vrata, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


Σ  
1D+1L

|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 2.5a                                  |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.2.32                   |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

U



PRESJEK



- unutarnji, aluminijski s drvenom oblogom, zaokretni protupožarni prozor EI 30
- po uzoru na postojeći
- ugradnja u zid od opeke : građ. otvor 85/240
- aluminijski profili , s prekinutim toplinskim mostom i protupožarnom ispunom
- mutno staklo
- vatrootporno mutno izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom, protupožarno staklo EI 60,  $U_w$  max= **1,60 W/m<sup>2</sup>**
- motor za zatvaranje prozora pri vatrodjavi
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

$\Sigma$   
1kom


|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |  |                                                                      |  |             |  |                                     |  |                            |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|--|----------------|--|----|--|------|--|------|--|---------|--|
|                                               |  | Faza:                                                                                                |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |  | Projektant: |  | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.        |  |                            |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
| Investitor:<br><br>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt:                                                                                             |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |  | Suradnici:  |  | Marko Dodig mag.ing.aedif.          |  |                            |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |  |                                                                      |  |             |  | Mia Smiljanić mag.ing.arch.         |  |                            |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |  |                                                                      |  |             |  | Andrej Zornjak mag.ing.aedif.       |  |                            |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
|                                                                                                                                    |  | Građevina:                                                                                           |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                         |  | Sadržaj:    |  | SHEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 2.6 |  | Toni Vekarić mag.ing.arch. |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
| LOKACIJA                                                                                                                           |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495. K.O. CENTAR |  | Tin Cvitanović mag.ing.arch.                                         |  |             |  |                                     |  |                            |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |  |                                                                      |  |             |  | Judita Prlender mag.ing.arch.       |  |                            |  |                |  |    |  |      |  |      |  |         |  |
|                                                                                                                                    |  | TD                                                                                                   |  | 38/23/AR                                                             |  | ZOP         |  | PVD-PO-IZ                           |  | DATUM                      |  | prosinač 2023. |  | MJ |  | 1:50 |  | LIST |  | 16.2.34 |  |




2.6

PROTUPOŽARNI VANJSKI PROZOR 100/120


TLOCRT



POGLED



PRESJEK



- unutarnji, aluminijski s drvenom oblogom zaokretni protupožarni prozor EI 30
- po uzoru na postojeći
- ugradnja u zid od opeke ispred postojećeg prozora: građ. otvor 100/120, svijetli otvor cca 90/110
- aluminijski profili s drvenom oblogom, s prekinutim toplinskim mostom i protupožarnom ispunom
- mutno staklo
- vatrootporno mutno izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom, protupožarno staklo EI 60,  $U_w$  max= **1,60 W/m2**
- boju i sam izgled prozora razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


$\Sigma$

1 kom

|                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                     | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradovina:                                                          | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                            | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 2.7                                   |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.2.35 |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

3.1

PROTUPOŽARNA UNUTARNJA VRATA 105/240



- unutarnja, aluminijska, jednokrlna, ostakljena, zaokretna, protupožarna evakuacijska vrata EI<sub>2</sub> 30-C-Sm
- ugradnja u torkretirani, zidani ili gipskartonski zid: građ. otvor 105/240, svijetli otvor minimalno 90 cm širine
- aluminijski profili s drvenom oblogom, plastificiran ili eloksirani debljine 7 cm
- evakuacijski okov i panik letva sukladno normi HRN EN 1125
- sigurnosno prozirno staklo (kaljeno ili laminirano) debljine min 8 mm (potrebnu debljinu proračunati prema dimenzijama polja)
- vatrootporno izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom, protupožarno staklo EI 60, Uw max= **1,60 W/m2**
- prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarač za protupožarna vrata, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ

1D

|                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                            |                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |                |    |      |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|---------|
|                                     |                                                                                                | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |                                              |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                                                 |                |    |      |      |         |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI<br><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |                                                                                                | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE |                                              |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br><br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br><br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br><br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br><br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br><br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                |    |      |      |         |
|                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                            |                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |                |    |      |      |         |
|                                                                                                                          |                                                                                                | Gradjevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                   | Sadržaj: SHEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 3.1 |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |                |    |      |      |         |
| LOKACIJA                                                                                                                 | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR | TD                                                                         | 38/23/AR                                     | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                                    | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.2.36 |


# PROTUPOŽARNA UNUTARNJA VRATA 90/215

Technical drawing of a door assembly showing dimensions in millimeters. The door is 215 mm high and 76 mm wide. The frame is 91 mm high and 7 mm wide. The door is shown in a closed position.

- $$\Sigma$$
- $$1L + 1D$$

|                                                                                                                                    |          |                                                                                                      |           |       |                                                                      |    |             |      |                               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|-------------------------------|--|--|
|  <b>Interkonzalting</b>                       |          | Faza:                                                                                                |           |       | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |    | Projektant: |      | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.  |  |  |
| Investitor:<br><br>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |          | Projekt:                                                                                             |           |       | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |    | Suradnici:  |      | Marko Dodig mag.ing.aedif.    |  |  |
|                                                                                                                                    |          |                                                                                                      |           |       |                                                                      |    |             |      | Mia Smiljanić mag.ing.arch.   |  |  |
|                                                                                                                                    |          | Sadržaj:                                                                                             |           |       | SHEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 3.2                                  |    |             |      | Andrej Zornjak mag.ing.aedif. |  |  |
|                                                                                                                                    |          |                                                                                                      |           |       |                                                                      |    |             |      | Toni Vekarić mag.ing.arch.    |  |  |
| Građevina:                                                                                                                         |          | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |           |       |                                                                      |    |             |      | Tin Cvitanović mag.ing.arch.  |  |  |
| LOKACIJA                                                                                                                           |          | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495. K.O. CENTAR |           |       |                                                                      |    |             |      | Judita Prlender mag.ing.arch. |  |  |
| TD                                                                                                                                 | 38/23/AR | ZOP                                                                                                  | PVD-PO-IZ | DATUM | prosinae 2023.                                                       | MJ | 1:50        | LIST | 16.2.37                       |  |  |

3.3 PROTUPOŽARNA KLIZNA STIJENA 220/260




- unutarnja, čelična, protupožarna klizna stijena EI 30 sa zaokretnim krilom
- dimenzija stijene 220/260 cm, dimenzija vrata unutar stijene 80/205 cm, dimenzija otvora kojeg prekriva 150/215 cm
- ugradnja u prethodno postavljen uložak koji je torkretiran zajedno s ostatkom zida
- čelični okvir plastificiran ili eloksiran
- prvoklasni dimonepropusni okov, podni odbojnik, vrata spojena na vatrododjavu
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **Napomena: Vrata spojena na vatrododjavu sa otvaranjem/zatvaranjem , aktiviraju se prilikom prorade vatrododjave, spojeno na elektromotor**
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ  
1L + 1D

|                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Investitor:<br>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Faza:      | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                           | Projektant:                     | Melita Ložnjak dipl.ing.arch.                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                   | Projekt:   | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE                              | Suradnici:                      | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
|                                                                                                                                                                                                                   | Gradovina: | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                   | Sadržaj:                        | HEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 3.3                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                   | LOKACIJA   | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR | TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM | prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.2.38                                                                                                                                                       |

3.4

PROTUPOŽARNA UNUTARNJA VRATA 105/270




- unutarnja, aluminijska, jednokrilna, ostakljena, zaokretna, protupožarna evakuacijska vrata s nadsvjetlom EI<sub>2</sub> 30-C-Sm
- ugradnja u torkretirani, zidani ili gipskartonski zid: građ. otvor 105/270, svijetli otvor cca 91/213
- čelični ili aluminijski okvir sa drvenom oblogom , plastificiran ili eloksirani debljine 7 cm
- evakuacijski okov i panik letva sukladno normi HRN EN 1125
- sigurnosno prozirno staklo (kaljeno ili laminirano) debljine min 8 mm (potrebnu debljinu proračunati prema dimenzijama polja)
- vatrootporno izo staklo 4+16+6 s argonom i low-e zaštitom, protupožarno staklo EI 30, Uw max= **1,60 W/m2**
- prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarač za protupožarna vrata, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **Napomena: oba vrata (2 kom) sa kontrolom pristupa imaju s unutarnje strane kvaku, a s vanjske strane kuglu**
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ

1L + 1D

|                                                                                                                         |  |                                                                               |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    |  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                    |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |                                     |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                                     |
| Gradovina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                                 |  | Sadržaj: SHEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 3.4                                  |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR           |  | TD                                                                            | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.2.39 |



- unutarnja, aluminijska, jednokrilna, ostakljena, zaokretna, protupožarna evakuacijska vrata  $El_2$  30-C
- ugradnja u torkretirani, zidani ili gipskartonski zid: građ. otvor 135/270, svijetli otvor minimalne širine 90 cm,
- čelični ili aluminijski okvir sa drvenom oblogom , plastificiran ili eloksirani debljine 7 cm
- evakuacijski okov i panik kvaka sukladno normi HRN EN 179
- sigurnosno prozirno staklo (kaljeno ili laminirano) debljine min 8 mm (potrebnu debljinu proračunati prema dimenzijama polja)
- prvoklasni dimonepropusni okov, Inox, 3 petlje, cil.brava sa 3 ključa, hidraulički zatvarač za protupožarna vrata, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **Napomena: vrata sa kontrolom pristupa imaju s unutarnje strane kvaku, a s vanjske strane kuglu**
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


$$\Sigma_{1L}$$

|                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                      |  |  |                                                                                      |  |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                               |  |  | Faza:                                                                                                |  |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                 |  |  | Projektant:                         |  | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Investitor:<br><br>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  |  |                                                                                                      |  |  | Projekt:<br><br>CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |  |  | Suradnici:                          |  | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br><br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br><br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br><br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br><br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br><br>Judita Prlender mag.ing.arch. |  |  |
|                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                      |  |  |                                                                                      |  |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                      |  |  |                                                                                      |  |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                      |  |  |                                                                                      |  |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                      |  |  |                                                                                      |  |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Građevina:                                                                                                                         |  |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |  |  | Sadržaj:                                                                             |  |  | SHEMA PROTUPOŽARNE<br>STOLARIJE 3.5 |  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| LOKACIJA                                                                                                                           |  |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.C.BR.<br>2495. K.O. CENTAR |  |  | TD                                                                                   |  |  | 38/23/AR                            |  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                      |  |  | ZOP                                                                                  |  |  | PVD-PO-IZ                           |  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                      |  |  | DATUM                                                                                |  |  | prosinac 2023.                      |  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                      |  |  |                                                                                      |  |  | MJ                                  |  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                      |  |  |                                                                                      |  |  | 1:50                                |  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                      |  |  |                                                                                      |  |  | LIST                                |  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                      |  |  |                                                                                      |  |  | 16.2.40                             |  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |




V0.1 NOVA UNUTARNJA DRVENA VRATA 75/220


TLOCRT



POGLED



PRESJEK



- unutarnja, jednokrilna, zaokretna, glatka drvena vrata
- ugradnja u zidani zid: građ. otvor 75/220
- drveni dovratnici 5/15 cm
- krilo furnir bez okvira po izboru projektanta, kraće na dnu radi protoka zraka (2 cm)
- vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- prvoklasni okov, satinirani Inox, 3 petlje, kvake sa štitnicima, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **NAPOMENA: Oba vrata sadrže manji otvor za zrak AGS-T/325x225**
- **OBAVEZNA IZMJERA U NARAVI**


Σ  
1 kom

|                                                                                       |  |                                                                                                                 |  |  |  |                                                                      |          |                        |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|--------|
|  |  | Faza:                                                                                                           |  |  |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |          | Projektant:            |           | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |                |    |      |      |        |
|                                                                                       |  | Projekt:                                                                                                        |  |  |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |          | Suradnici:             |           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                |    |      |      |        |
| Investitor:                                                                           |  | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  |  |  | Sadržaj:                                                             |          | HEMA STOLARIJE<br>V0.1 |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |        |
| Građevina:                                                                            |  |                                                                                                                 |  |  |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                         |          |                        |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |        |
| LOKACIJA                                                                              |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR            |  |  |  | TD                                                                   | 38/23/AR | ZOP                    | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                     | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.3.1 |


V0.2

NOVA UNUTARNJA DRVENA VRATA 120/220


TLOCRT



POGLED



PRESJEK




- unutarnja, dvokrilna, zaokretna vrata
- ugradnja u zidani zid debljine 50 cm: građ. otvor 120/220, svijetli otvor cca 110/215
- glatka vrata
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ

1 kom

|                                                                                                                      |  |                                                                            |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  Interkonzalting                |  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |                                    |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                                    |
| Građevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                              |  | Sadržaj: SHEMA STOLARIJE<br>Aluminijska vrata V0.2                         |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| LOKACIJA Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR             |  | TD                                                                         | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.3.2 |

V0.3 NOVA UNUTARNJA DRVENA VRATA 100/220




- unutarnja, jednokrilna, zaokretna, glatka vrata
- ugradnja u zid od gipskartonskih ploča: građ. otvor 100/220
- glatko krilo, kraće na dnu radi protoka zraka (2 cm)
- vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- prvoklasni okov, satinirani Inox, 3 petlje, kvake sa štitnicima, cil.brava sa 3 ključa
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **NAPOMENA: Vrata sadrže otvor za zrak AGS-T/525x225**
- **OBAVEZNA IZMJERA U NARAVI**

Σ  
1L


|                                                                                                             |  |                                                                                                      |          |     |                                                                      |       |                |    |                                                                                                                                                                                           |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                        |  | Faza:                                                                                                |          |     | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |       | Projektant:    |    | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |      |        |
| Investitor:                                                                                                 |  | Projekt:                                                                                             |          |     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |       | Suradnici:     |    | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |      |        |
| HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Sadržaj:                                                                                             |          |     | HEMA STOLARIJE<br>V0.3                                               |       |                |    |                                                                                                                                                                                           |      |        |
| Građevina:                                                                                                  |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |          |     |                                                                      |       |                |    |                                                                                                                                                                                           |      |        |
| LOKACIJA                                                                                                    |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR |          |     |                                                                      |       |                |    |                                                                                                                                                                                           |      |        |
|                                                                                                             |  | TD                                                                                                   | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ                                                            | DATUM | prosinac 2023. | MJ | 1:50                                                                                                                                                                                      | LIST | 16.3.3 |

V0.4 NOVA DRVENA VRATA 131/220


TLOCRT



POGLED



PRESJEK






- unutarnja, jednokrilna, zaokretna, glatka drvena vrata
- ugradnja u zid od gipskartonskih ploča: građ. otvor 80/220, svijetli otvor cca 70/215
- drveni dovratnici 5/15 cm
- krilo furnir bez okvira po izboru projektanta, kraće na dnu radi protoka zraka (2 cm)
- vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- prvoklasni okov, satinirani Inox, 3 petlje, kvake sa štitnicima, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **NAPOMENA: Vrata sadrže otvor za zrak AGS-T/325x225**
- **OBAVEZNA IZMJERA U NARAVI**

Σ  
9L+8D

|                                                                                                                             |  |                                                                                                      |                                      |                                                                      |    |                                                                                                                                                                                           |          |                              |           |       |                |    |      |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------|-------|----------------|----|------|------|--------|
| <div></div> <div>Interkonzalting</div> |  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE |                                                                      |    | Projektant:                                                                                                                                                                               |          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh. |           |       |                |    |      |      |        |
|                                                                                                                             |  | Suradnici:                                                                                           |                                      |                                                                      |    | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |          |                              |           |       |                |    |      |      |        |
| Investitor:                                                                                                                 |  | Projekt:                                                                                             |                                      | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |    |                                                                                                                                                                                           |          |                              |           |       |                |    |      |      |        |
| HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242                 |  |                                                                                                      |                                      |                                                                      |    |                                                                                                                                                                                           |          |                              |           |       |                |    |      |      |        |
| Građevina:                                                                                                                  |  | Sadržaj:                                                                                             |                                      | SHEMA STOLARIJE<br>V0.4                                              |    |                                                                                                                                                                                           |          |                              |           |       |                |    |      |      |        |
| PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                                                |  |                                                                                                      |                                      |                                                                      |    |                                                                                                                                                                                           |          |                              |           |       |                |    |      |      |        |
| LOKACIJA                                                                                                                    |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR |                                      |                                                                      | TD |                                                                                                                                                                                           | 38/23/AR | ZOP                          | PVD-PO-IZ | DATUM | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.3.4 |

V0.5a NOVA UNUTARNJA DRVENA VRATA 101/220






- unutarnja, jednokrilna, zaokretna, glatka drvena vrata
- ugradnja u zid od gipskartonskih ploča: građ. otvor 80/220, svijetli otvor cca 70/215
- drveni dovratnici 5/15 cm
- krilo furnir bez okvira po izboru projektanta, kraće na dnu radi protoka zraka (2 cm)
- vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- prvoklasni okov, satinirani Inox, 3 petlje, kvake sa štitnicima, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **NAPOMENA: Vrata sadrže otvor za zrak AGS-T/325x225**
- **OBAVEZNA IZMJERA U NARAVI**

Σ  
9L+8D

|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>V0.5a                                              |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.3.5                    |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

V0.5b NOVA UNUTARNJA DRVENA VRATA 101/220



FOTOGRAFIJE NISU DOSTUPNE


- unutarinja, jednokrnlina, zaokretna, glatka vrata
- ugradnja u zid od gipskartonskih ploča: građ. otvor 101/220
- vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- prvoklasni okov, satinirani Inox, 3 petlje, kvake sa štitnicima, cil.brava sa 3 ključa
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA U NARAVI**

Σ  
1L


|                                                                                       |  |                                                                                                      |  |          |  |                                                                      |          |             |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|--------|
|  |  | Faza:                                                                                                |  |          |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |          | Projektant: |           | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |                |    |      |      |        |
|                                                                                       |  | Investitor:                                                                                          |  |          |  | Projekt:                                                             |          | Suradnici:  |           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                |    |      |      |        |
| HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI                                           |  | Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242                                         |  |          |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |          |             |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |        |
| Građevina:                                                                            |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |  | Sadržaj: |  | HEMA STOLARIJE<br>V0.5b                                              |          |             |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |        |
| LOKACIJA                                                                              |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR |  |          |  | TD                                                                   | 38/23/AR | ZOP         | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                     | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.3.6 |




TLOCRT



POGLED



PRESJEK




- unutarnja, dvokrilna, zaokretna, ostakljena vrata
- ugradnja u zidani zid: građ. otvor 135/260
- prvoklasni povijesni okov, vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ  
7 kom




|                                                                                                                                     |  |                                                                                                    |          |                                                                      |           |                                         |                |                                |      |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------|------|------|--------|
|                                                |  | Faza:                                                                                              |          | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |           | Projektant:                             |                | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.   |      |      |        |
| Investitor:<br><br>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 |  | Projekt:                                                                                           |          | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |           | Suradnici:                              |                | Marko Dodig mag.ing.aedif.     |      |      |        |
|                                                                                                                                     |  |                                                                                                    |          |                                                                      |           |                                         |                | Mia Smiljanić mag.ing.arch.    |      |      |        |
|                                                                                                                                     |  |                                                                                                    |          |                                                                      |           |                                         |                | Andrej Zornjak mag.ing.aedif.  |      |      |        |
|                                                                                                                                     |  |                                                                                                    |          |                                                                      |           |                                         |                | Toni Vekarić mag.ing.arch.     |      |      |        |
| Građevina:                                                                                                                          |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                       |          | Sadržaj:                                                             |           | SHEMA STOLARIJE<br>NOVA unutarnja V1.1a |                | Tin Cvitanović mag.ing.arch.   |      |      |        |
| LOKACIJA                                                                                                                            |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495 K O ČENTAR |          |                                                                      |           |                                         |                | Judita Prelender mag.ing.arch. |      |      |        |
|                                                                                                                                     |  | TD                                                                                                 | 38/23/AR | ZOP                                                                  | PVD-PO-IZ | DATUM                                   | prosinac 2023. | MJ                             | 1:50 | LIST | 16.3.7 |


TLOCRT



POGLED



PRESJEK



FOTOGRAFIJE NISU DOSTUPNE

- vanjska, dvokrilna, zaokretna, ostakljena vrata
- ugradnja u zidani zid: građ. otvor 155/260
- prvoklasni povijesni okov, vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


Σ

1 kom


|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |  |                              |                                                                      |                |             |                                         |                              |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
|                                               |  | Faza:                                                                                                |  |                              | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |                | Projektant: |                                         | Melita Ložnjak dipl.ing.arh. |                               |  |
| Investitor:<br><br>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt:                                                                                             |  |                              | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                | Suradnici:  |                                         | Marko Dodig mag.ing.aedif.   |                               |  |
|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |  |                              |                                                                      |                |             |                                         | Mia Smiljanić mag.ing.arch.  |                               |  |
|                                                                                                                                    |  | Građevina:                                                                                           |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ |                                                                      | Sadržaj:       |             | SHEMA STOLARIJE<br>NOVA unutarnja V1.1b |                              | Andrej Zornjak mag.ing.aedif. |  |
| LOKACIJA                                                                                                                           |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR |  | TD                           |                                                                      | 38/23/AR       |             | ZOP                                     |                              | PVD-PO-IZ                     |  |
|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |  | DATUM                        |                                                                      | prosinac 2023. |             | MJ                                      |                              | 1:50                          |  |
|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |  |                              |                                                                      |                |             | LIST                                    |                              | 16.3.8                        |  |

V1.2a NOVA UNUTARNJA DRVENA VRATA 105/220


TLOCRT



POGLED



PRESJEK




- REPLIKA UKLAĐENIH VRATA**
- unutarnja, jednokrilna, zaokretna, uklađena drvena vrata s uklađenim dovratnikom i špaletama
  - ugradnja u gipskartonski ili zidani zid: građ. otvor 105/220
  - drveni dovratnici 5/15 cm
  - krilo s profiliranom ukladama po odobrenju projektanta, kraće na dnu radi protoka zraka (2 cm)
  - vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
  - prvoklasni povijesni okov, satinirani Inox, 3 petlje, kvake sa štitnicima, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik
  - boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
  - **OBAVEZNA IZMJERA U NARAVI**

Σ  
1D+1L


|                                                                                                                             |  |                                                                                                      |  |  |  |                                                                      |          |                                        |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|--------|
| <div></div> <div>Interkonzalting</div> |  | Faza:                                                                                                |  |  |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |          | Projektant:                            |           | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |                |    |      |      |        |
|                                                                                                                             |  | Projekt:                                                                                             |  |  |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |          | Suradnici:                             |           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                |    |      |      |        |
| Investitor:                                                                                                                 |  | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI                                                          |  |  |  | Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242        |          |                                        |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |        |
| Građevina:                                                                                                                  |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |  |  |  | Sadržaj:                                                             |          | HEMA STOLARIJE<br>NOVA unutarnja V1.2a |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |        |
| LOKACIJA                                                                                                                    |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR |  |  |  | TD                                                                   | 38/23/AR | ZOP                                    | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                     | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.3.9 |

V1.2b NOVA UNUTARNJA DRVENA VRATA 95/220


TLOCRT



POGLED



PRESJEK




- unutarnja, jednokrilna, ostakljena, zaokretna, uklađena drvena vrata s uklađenim dovratnikom i špaletama
- ugrađena u zidani zid : građ. otvor 95/220
- staklo profilirano/satinirano/zamućeno
- promjena pozicije vratnog krila: poravnavanje sa linijom hodnika
- prvoklasni povijesni okov,vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1L + 2D

|                                                                                                                      |  |                                                  |                                                                            |     |           |       |                                                                                                                                                                                                      |    |      |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|
|                                 |  |                                                  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |     |           |       | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |    |      |      |         |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  |                                                  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE |     |           |       | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |    |      |      |         |
| Gradovina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                              |  | Sadržaj: SHEMA STOLARIJE<br>NOVA unutarnja V1.2b |                                                                            |     |           |       |                                                                                                                                                                                                      |    |      |      |         |
| LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR              |  | TD                                               | 38/23/AR                                                                   | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM | prosinac 2023.                                                                                                                                                                                       | MJ | 1:50 | LIST | 16.3.10 |

V1.2e




- boju i sam izgled vrata razra
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

$$\sum_{1L}$$

|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |          |                                                                      |           |                                        |                |                               |      |                               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------|------|-------------------------------|---------|
|  Interkonzalting                              |  | Faza:                                                                                                |          | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |           | Projektant:                            |                | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.  |      |                               |         |
| Investitor:<br><br>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt:                                                                                             |          | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |           | Suradnici:                             |                | Marko Dodig mag.ing.aedif.    |      |                               |         |
|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |          |                                                                      |           |                                        |                | Mia Smiljanić mag.ing.arch.   |      |                               |         |
|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |          |                                                                      |           |                                        |                | Andrej Zornjak mag.ing.aedif. |      |                               |         |
|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |          |                                                                      |           |                                        |                | Toni Vekarić mag.ing.arch.    |      |                               |         |
| Građevina:                                                                                                                         |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |          | Sadržaj:                                                             |           | HEMA STOLARIJE<br>NOVA unutarnja V1.2c |                |                               |      | Tin Cvitanović mag.ing.arch.  |         |
| LOKACIJA                                                                                                                           |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.C.BR.<br>2495. K.O. CENTAR |          |                                                                      |           |                                        |                |                               |      | Judita Prlender mag.ing.arch. |         |
|                                                                                                                                    |  | TD                                                                                                   | 38/23/AR | ZOP                                                                  | PVD-PO-IZ | DATUM                                  | prosinac 2023. | MJ                            | 1:50 | LIST                          | 16.3.11 |

V1.2d NOVA PRERAĐENA UNUTARNJA DRVENA VRATA 105/220



FOTOGRAFIJA POSTOJEĆEG STANJA

- unutarnja, jednokrilna, ostakljena, zaokretna, uklađena drvena vrata s uklađenim dovratnikom i špaletama
- ugrađena u zidani zid : građ. otvor 105/220
- staklo profilirano/satinirano/zamućeno
- promjena pozicije vratnog krila: poravnavanje sa linijom hodnika
- prvoklasni povijesni okov,vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**


Σ  
1L

|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Građevina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.C.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | SHEMA STOLARIJE<br>NOVA unutarnja V1.2d                              |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.3.12                   |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |




V1.3a NOVA UNUTARNJA DRVENA VRATA 80/220


TLOCRT



POGLED



PRESJEK



- unutarnja, jednokrnlina, zaokretna, glatka drvena vrata
  - ugradnja u zid od gipskartonskih ploča: građ. otvor 80/220
  - drveni dovratnici 5/15 cm
  - krilo furnir bez okvira po izboru projektanta, kraće na dnu radi protoka zraka (2 cm)
  - vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
  - prvoklasni okov, satinirani Inox, 3 petlje, kvake sa štitnicima, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik
  - boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- NAPOMENA: Šestero vrata (4L i 2D) sadrže veći otvor za zrak AGS-T/525x225**
- **OBAVEZNA IZMJERA U NARAVI**

Σ  
5L + 3D

|                                                                                       |  |                                                                                                              |  |  |                                                                      |          |             |                                              |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|---------|
|  |  | Faza:                                                                                                        |  |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |          | Projektant: |                                              | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |                |    |      |      |         |
|                                                                                       |  | Projekt:                                                                                                     |  |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |          | Suradnici:  |                                              | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                |    |      |      |         |
| Investitor:                                                                           |  | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 |  |  | Sadržaj:                                                             |          |             | SHEMA STOLARIJE<br>Unutarnja stolarija V1.3a |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |         |
| Građevina:                                                                            |  |                                                                                                              |  |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                         |          |             |                                              |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |         |
| LOKACIJA                                                                              |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR         |  |  | TD                                                                   | 38/23/AR | ZOP         | PVD-PO-IZ                                    | DATUM                                                                                                                                                                                     | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.3.13 |

V1.3d

Technical drawing of a U-shaped part. The part has a total width of 80 and a height of 220. The top flange has a thickness of 15. The inner radius is labeled V1.3C. The drawing includes a section line on the right side.


otvor za dovod zraka  
AGS-T/325x125

Technical drawing of a rectangular prism. The width is 15, the height is 215, and the depth is 220.

- Σ  
1D

|                                                                                                                                                        |          |     |                                                                                          |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <div> Interkonzalting</div>                                       |          |     | <div>Faza:</div> <div>PROJEKT OBNOVE<br/>- IZMJENE I DOPUNE</div>                        |       |                | <div>Projektant:</div> Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                                                                               |      |      |         |
| <div>Investitor:</div> <div>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br/>UMJETNOSTI</div> <div>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242</div> |          |     | <div>Projekt:</div> CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |       |                | <div>Suradnici:</div> <div>Marko Dodig mag.ing.aedif.</div> <div>Mia Smiljanić mag.ing.arch.</div> <div>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.</div> <div>Toni Vekarić mag.ing.arch.</div> <div>Tin Civanović mag.ing.arch.</div> <div>Judita Prlender mag.ing.arch.</div> |      |      |         |
| <div>Građevina:</div> PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                                                     |          |     | <div>Sadržaj:</div> SHEMA STOLARIJE<br>Unutarnja stolarija V1.3c                         |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |         |
| <div>LOKACIJA</div> Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495. K.O. CENTAR                               |          |     |                                                                                          |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |         |
| TD                                                                                                                                                     | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ                                                                                | DATUM | prosinac 2023. | MJ                                                                                                                                                                                                                                                                | 1:50 | LIST | 16.3.15 |

V1.2e NOVA PRERAĐENA UNUTARNJA DRVENA VRATA 105/220




FOTOGRAFIJA POSTOJEĆEG STANJA

- unutarnja, jednokrilna, zaokretna, uklađena drvena vrata s uklađenim dovratnikom i špaletama
- ugrađena u zidani zid : građ. otvor 105/220
- promjena pozicije vratnog krila: poravnavanje sa linijom hodnika
- prvoklasni povijesni okov,vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1D

|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                        | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                    | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                    | HEMA STOLARIJE<br>NOVA unutarnja V2.4b                               |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.3.28                   |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

V1.3d NOVA UNUTARNJA DRVENA KLIZNA VRATA 80/220




- unutarnja, jednokrilna, klizna, glatka drvena vrata
  - ugradnja u zid od gipskartonskih ploča: građ. otvor 80/220
  - krilo furnir bez okvira po izboru projektanta, kraće na dnu radi protoka zraka (2 cm)
  - vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
  - prvoklasni okov, satinirani Inox, 3 petlje, kvake sa štitnicima, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik
  - boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- NAPOMENA: Vrata sadrže otvor za dovod zraka AGS-T/325X225**
- **OBAVEZNA IZMJERA U NARAVI**

Σ  
1L

|                                                                                       |                                                                                                                 |            |                                      |          |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                              |  |  |  |  |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|-------|
|  |                                                                                                                 | Faza:      | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE |          |                                                                      | Projektant:                                                                                                                                                                               | Melita Ložnjak dipl.ing.arh. |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                       |                                                                                                                 | Suradnici: |                                      |          |                                                                      | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                              |  |  |  |  |  |       |
| Investitor:                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |            |                                      | Projekt: | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |                              |  |  |  |  |  |       |
|                                                                                       |                                                                                                                 |            |                                      |          |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                              |  |  |  |  |  |       |
| Građevina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                                    |            |                                      | Sadržaj: | SHEMA STOLARIJE<br>Unutarnja stolarija V1.3d                         |                                                                                                                                                                                           |                              |  |  |  |  |  |       |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR            |            |                                      | TD       | 38/23/AR                                                             | ZOP                                                                                                                                                                                       | PVD-PO-IZ                    |  |  |  |  |  | DATUM |

V1.4 NOVA PRERAĐENA UNUTARNJA DRVENA VRATA 105/300



FOTOGRAFIJA POSTOJEĆEG STANJA


- unutarnja, jednokrilna, ostakljena, zaokretna, uklađena drvena vrata s uklađenim dovratnikom i špaletama i fiksnim demontažnim nadsvjetlom
- ugrađena u zidani zid : građ. otvor 105/300
- staklo profilirano/satinirano/zamućeno
- promjena pozicije vratnog krila: poravnavanje sa linijom hodnika
- prvoklasni povijesni okov,vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1D

|                                                                                                                      |  |                                                                            |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |  | Faza: PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |                                     |
| Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                                     |
| Građevina: PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                              |  | Sadržaj: SHEMA STOLARIJE<br>NOVA unutarnja V1.4                            |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR              |  | TD                                                                         | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.3.17 |

V1.5

NOVA UNUTARNJA DRVENA VRATA 228/315



- unutarnja, jednokrlna, mimokretna, ostakljena vrata sa ostakljenim dovratnicima i nadsvjetlom
- ugradnja u zidani zid: građ. otvor 228/315
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**

Σ


1 kom

|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Građevina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vrata V 1.5                                   |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.3.18                   |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |



V1.6

NOVA UNUTARNJA DRVENA VRATA 420/ 320



- unutarnja, višekrilna, zaokretna, ostakljena vrata sa fiksnim ostakljenim nadsvjetlima
- ugradnja u zidani zid: građ. otvor 420/320
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADILIŠTU**


Σ

1 kom


|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>NOVA vrata V 1.6                                   |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.3.19                   |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

V1.7 NOVA UNUTARNJA PREGRADA  
S JEDNOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA 137/220

TLOCRT



POGLED



- trodjelna pregrada s jednokrlnim zaokretnim vratima
- ugradnja između zida od opeke i gipskatonskih ploča građ. otvor širine 137 cm, svijetli otvor vrata širine 60 cm
- pregradu montirati na visini od 15 cm od poda
- od HPL laminata - Max compact ploče debljine 13 mm otporne na vodu, vlagu, sredstva za čišćenje i plijesan
- ručka obostrano i bravica s leptirom s unutarnje strane
- brtvljenje trajnoelastičnim kitom s fungicidnim dodatkom
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**


Σ  
1 kom

|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |       |     |  |                                      |  |       |                                                                      |                              |                              |                               |  |                               |  |      |  |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|--------------------------------------|--|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|------|--|---------|--|
|                                               |  |                                                                                                      | Faza: |     |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE |  |       | Projektant:                                                          |                              | Melita Ložnjak dipl.ing.arh. |                               |  |                               |  |      |  |         |  |
| Investitor:<br><br>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  |                                                                                                      |       |     |  | Projekt:                             |  |       | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                              |                              | Suradnici:                    |  | Marko Dodig mag.ing.aedif.    |  |      |  |         |  |
|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |       |     |  | Sadržaj:                             |  |       | SHEMA STOLARIJE<br>Vrata V 1.7                                       |                              |                              |                               |  | Mia Smiljanić mag.ing.arch.   |  |      |  |         |  |
|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |       |     |  |                                      |  |       |                                                                      |                              |                              |                               |  | Andrej Zornjak mag.ing.aedif. |  |      |  |         |  |
| Građevina:                                                                                                                         |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |       |     |  |                                      |  |       |                                                                      | Toni Vekarić mag.ing.arch.   |                              |                               |  |                               |  |      |  |         |  |
| LOKACIJA                                                                                                                           |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.C.BR.<br>2495, K.O. CENTAR |       |     |  |                                      |  |       |                                                                      | Tin Cvitanović mag.ing.arch. |                              |                               |  |                               |  |      |  |         |  |
|                                                                                                                                    |  |                                                                                                      |       |     |  |                                      |  |       |                                                                      |                              |                              | Judita Prlender mag.ing.arch. |  |                               |  |      |  |         |  |
| TD                                                                                                                                 |  | 38/23/AR                                                                                             |       | ZOP |  | PVD-PO-IZ                            |  | DATUM |                                                                      | prosinac 2023.               |                              | MJ                            |  | 1:50                          |  | LIST |  | 16.3.20 |  |


V1.8

NOVA UNUTARNJA PREGRADA  
S JEDNOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA 127/220

TLOCRT



POGLED




- trodjelna pregrada s jednokrilnim zaokretnim vratima
- ugradnja između zida od opeke i gipskatonskih ploča građ. otvor širine 127 cm, svijetli otvor vrata širine 60 cm
- pregradu montirati na visini od 15 cm od poda
- od HPL laminata - Max compact ploče debljine 13 mm otporne na vodu, vlagu, sredstva za čišćenje i plijesan
- ručka obostrano i bravica s leptirom s unutarnje strane
- brtvljenje trajnoelestičnim kitom s fungicidnim dodatkom
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ

1 kom

|                                                                                                                                     |  |                                                                                        |          |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |                |    |      |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|---------|
|                                                |  | Faza: <b>PROJEKT OBNOVE<br/>- IZMJENE I DOPUNE</b>                                     |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                                                 |                |    |      |      |         |
| Investitor: <b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br/>UMJETNOSTI</b><br><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  | Projekt: <b>CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br/>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br/>I DOPUNE</b> |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br><br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br><br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br><br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br><br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br><br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                |    |      |      |         |
| Građevina: <b>PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ</b>                                                                                      |  | Sadržaj: <b>SHEMA STOLARIJE<br/>Vrata V 1.8</b>                                        |          |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |                |    |      |      |         |
| LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR                       |  | TD                                                                                     | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                                    | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.3.21 |

V2.1 NOVA UNUTARNJA DRVENA VRATA 80/220






- unutarnja, jednokrilna, zaokretna, glatka drvena vrata
- ugradnja u zid od gipskartonskih ploča: građ. otvor 80/220
- drveni dovratnici 5/15 cm
- krilo furnir bez okvira po izboru projektanta, kraće na dnu radi protoka zraka (2 cm)
- vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- prvoklasni okov, satinirani Inox, 3 petlje, kvake sa štitnicima, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA U NARAVI**

Σ  
12L


|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Građevina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | SHEMA STOLARIJE<br>NOVA unutarnja V2.1a                              |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.3.22                   |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

V2.2




- unutarnja, jednokrilna, zaokretna, glatka drvena vrata
- ugradnja u zid od gipskartonskih ploča: građ. otvor 70/220
- drveni dovratnici 5/15 cm
- krilo furnir bez okvira po izboru projektanta, kraće na dnu radi protoka zraka (2 cm)
- vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- prvoklasni okov, satinirani Inox, 3 petlje, kvake sa štitnicima, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA U NARAVI**

$\Sigma$   
1L+2D

|                                                                                                                                             |  |                                                                                            |          |                                                             |           |                                          |                |                               |      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------|------|---------|
|                                                        |  | Faza: <div>PROJEKT OBNOVE<br/>- IZMJENE I DOPUNE</div>                                     |          |                                                             |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh. |                |                               |      |      |         |
| Investitor: <div>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br/>UMJETNOSTI</div> <div>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242</div> |  | Projekt: <div>CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br/>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br/>I DOPUNE</div> |          |                                                             |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.    |                |                               |      |      |         |
|                                                                                                                                             |  |                                                                                            |          |                                                             |           | Mia Smiljanić mag.ing.arch.              |                |                               |      |      |         |
|                                                                                                                                             |  | Građevina: <div>PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ</div>                                         |          | Sadržaj: <div>ŠHEMA STOLARIJE<br/>NOVA unutarnja V2.2</div> |           |                                          |                | Andrej Žornjak mag.ing.aedif. |      |      |         |
| LOKACIJA <div>Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br/>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br/>2495, K.O. CENTAR</div>                  |  |                                                                                            |          |                                                             |           | Toni Vekarić mag.ing.arch.               |                |                               |      |      |         |
|                                                                                                                                             |  |                                                                                            |          |                                                             |           | Tin Cvitanović mag.ing.arch.             |                |                               |      |      |         |
|                                                                                                                                             |  |                                                                                            |          |                                                             |           | Judita Prlender mag.ing.arch.            |                |                               |      |      |         |
|                                                                                                                                             |  | TD                                                                                         | 38/23/AR | ZOP                                                         | PVD-PO-IZ | DATUM                                    | prosinaс 2023. | MJ                            | 1:50 | LIST | 16.3.24 |

V2.4a NOVA UNUTARNJA DRVENA VRATA 110/220




- unutarnja, jednokrilna, ostakljena, zaokretna, uklađena drvena vrata s uklađenim dovratnikom i špaletama
- ugrađena u zidani zid : građ. otvor 110/220
- staklo profilirano/satinirano/zamućeno
- promjena pozicije vratnog krila: poravnavanje sa linijom hodnika
- prvoklasni povijesni okov,vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1L + 1D

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |  |                                                                   |  |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <div>Interkonzalting</div> <div>Investitor:</div> <div>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</div> <div>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242</div> <div>Građevina:</div> <div>PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ</div> <div>LOKACIJA</div> <div>Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR</div> | Faza:    |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                              |  |  |  | Projektant: |  | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Projekt: |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE I DOPUNE |  |  |  | Suradnici:  |  | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadržaj: |  | HEMA STOLARIJE<br>NOVA unutarnja V2.4a                            |  |  |  | TD          |  | 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.3.27                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |  |                                                                   |  |  |  |             |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |



V2.4b NOVA UNUTARNJA DRVENA VRATA 110/220




- unutarnja, jednokrlna, zaokretna, uklađena drvena vrata s uklađenim dovratnikom i špaletama
- ugrađena u zidani zid : građ. otvor 105/225
- promjena pozicije vratnog krila: poravnavanje sa linijom hodnika
- prvoklasni povijesni okov,vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1D

|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                        | Projektant:                         | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 | Suradnici:                          | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Građevina:                                                                            | Projekt:                                                                                             | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE                                        | prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.3.28 |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       | Sadržaj:                                                                                             | HEMA STOLARIJE<br>NOVA unutarnja V2.4b                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.C.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                           |



V2.4c NOVA DRVENA VRATA 105/220




- unutarnja, jednokrilna, zaokretna, uklađena drvena vrata s uklađenim dovratnikom i špaletama
- ugrađena u zidani zid debljine 60ak cm: građ. otvor 105/220
- promjena pozicije vratnog krila: poravnavanje sa linijom hodnika
- prvoklasni povijesni okov,vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1L+1D


|                                                                                                                             |  |                                                                                                             |  |  |  |                                                                      |          |                                         |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|---------|
| <div></div> <div>Interkonzalting</div> |  | Faza:                                                                                                       |  |  |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |          | Projektant:                             |           | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |                |    |      |      |         |
|                                                                                                                             |  | Projekt:                                                                                                    |  |  |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |          | Suradnici:                              |           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                |    |      |      |         |
| Investitor:                                                                                                                 |  | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  |  |  | Sadržaj:                                                             |          | SHEMA STOLARIJE<br>NOVA unutarnja V2.4c |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |         |
| Građevina:                                                                                                                  |  |                                                                                                             |  |  |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                         |          |                                         |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |         |
| LOKACIJA                                                                                                                    |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR        |  |  |  | TD                                                                   | 38/23/AR | ZOP                                     | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                     | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.3.29 |

V2.4d UNUTARNJA DRVENA VRATA 100/220


TLOCRT



POGLED



PRESJEK




- unutarnja, jednokrnlina, zaokretna, uklađena drvena vrata s uklađenim dovratnikom i špaletama
- ugrađena u gipskartonski zid debljine 15 cm: građ. otvor 100/220
- prvoklasni povijesni okov, vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1L

|                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                 | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                           | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Gradjevina:                                                                           | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                          | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | HEMA STOLARIJE<br>NOVA unutarnja V2.4d                               |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.3.30                   |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

V2.13 UNUTARNJA DRVENA KLIZNA VRATA 80/220



- unutarnja, jednokrilna, klizna, glatka drvena vrata
  - ugradnja u zid od gipskartonskih ploča: građ. otvor 60/220
  - krilo furnir bez okvira po izboru projektanta, kraće na dnu radi protoka zraka (2 cm)
  - vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
  - prvoklasni okov, satinirani Inox, 3 petlje, kvake sa štitnicima, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik
  - boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- NAPOMENA: Vrata sadrže otvor za dovod zraka AGS-T/325X225**
- **OBAVEZNA IZMJERA U NARAVI**

Σ  
1L

|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                         | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Građevina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         | Projekt:                                                                                                     | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR | Sadržaj:                                                                                                     | SHEMA STOLARIJE<br>Unutarnja stolarija V1.3d                         |                                                                                                                                                                                           |
| TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.3.16                   |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |

V2.5

Technical drawing of a door with dimensions. The door is 215 cm high and 70 cm wide. The frame is 5 cm thick on all sides. The door is shown in a closed position with a handle and lock mechanism. The drawing includes a side view of the door and a top view of the frame.




Technical drawing of a vertical assembly. The drawing shows a cross-section of a structure with a vertical dimension of 220. A horizontal line is drawn at a distance of 80 from the bottom. A circular callout labeled 'V2.5' points to the vertical surface. To the right, a vertical dimension of 215 is shown, with a small horizontal line at the top. A dimension of 5 is shown at the top right, with a small horizontal line at the bottom.

- unutarnja, jednokrilna, zaokretna, staklena vrata s ukladnim dovratnikom i špaletama
- ugrađena u gipskartonski zid: građ. otvor 80/220
- prvoklasni povijesni okov, vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

$\Sigma$   
2D

|                                                                                                                                  |  |                                                          |                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                             |  |                                                          | Faza: <b>PROJEKT OBNOVE<br/>- IZMJENE I DOPUNE</b>                                     |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arch.                                                                                                                                                            |                                     |
| Investitor: <b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br/>UMJETNOSTI</b><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 |  |                                                          | Projekt: <b>CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br/>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br/>I DOPUNE</b> |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Priender mag.ing.arch. |                                     |
| Građevina: <b>PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ</b>                                                                                   |  | Sadržaj: <b>SHEMA STOLARIJE<br/>NOVA unutarnja V2.5a</b> |                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| LOKACIJA: Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.C.BR. 2495, K.O. CENTAR                         |  | TD                                                       | 38/23/AR                                                                               | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.3.31 |

V2.7 UNUTARNJA DRVENA VRATA 70/205




- unutarnja, jednokrilna, zaokretna, uklađena drvena vrata s uklađenim dovratnikom i špaletama
- ugrađena u zidani zid : građ. otvor 70/205
- promjena pozicije vratnog krila: poravnavanje sa linijom hodnika
- prvoklasni povijesni okov,vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1L

|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:                                                                                                | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                        | Projektant:                                                          | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor:                                                                                          | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 | Suradnici:                                                           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
| Građevina:                                                                            | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                         |                                                                                                             | Projekt:                                                             |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR |                                                                                                             | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |                                                                                                                                                                                           |
| LOKACIJA                                                                              | Sadržaj:                                                                                             |                                                                                                             | SHEMA STOLARIJE<br>NOVA unutarnja V2.7                               |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       | TD                                                                                                   | 38/23/AR                                                                                                    | ZOP                                                                  | PVD-PO-IZ                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                       |                                                                                                      | DATUM                                                                                                       | prosinac 2023.                                                       | MJ                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                       |                                                                                                      | 1:50                                                                                                        | LIST                                                                 | 16.3.34                                                                                                                                                                                   |

V2.8 UNUTARNJA DRVENA VRATA 140/310




- unutarnja, jednokrilna, zaokretna, uklađena drvena vrata s uklađenim dovratnikom i špaletama
- ugrađena u zidani zid : građ. otvor 70/205
- promjena pozicije vratnog krila: poravnavanje sa linijom hodnika
- prvoklasni povijesni okov,vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članaka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1L

|                                                                                       |             |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Faza:       | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                                                        | Projektant:                                                         | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Investitor: | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 | Suradnici:                                                          | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |
|                                                                                       | Gradjevina: | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                                                                | Sadržaj:                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       | LOKACIJA    | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR        |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| Sadržaj:                                                                              |             | SHEMA STOLARIJE<br>NOVA unutarnja V2.8                                                                      | TD 38/23/AR ZOP PVD-PO-IZ DATUM prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.3.35 |                                                                                                                                                                                           |



V2.10 UNUTARNJA DRVENA VRATA 130/260



- unutarnja, dvokrilna, zaokretna, uklađena drvena vrata s uklađenim dovratnikom i špaletama
- ugrađena u zidani zid: građ. otvor 130/260
- prvoklasni povijesni okov, vrata i kugla moraju zadovoljiti uvjete iz članka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**


Σ  
1 kom

|                                                                                                                                  |  |                                                          |                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                             |  |                                                          | Faza: <b>PROJEKT OBNOVE<br/>- IZMJENE I DOPUNE</b>                                     |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |                                     |
| Investitor: <b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br/>UMJETNOSTI</b><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 |  |                                                          | Projekt: <b>CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br/>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br/>I DOPUNE</b> |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                                     |
| Građevina: <b>PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ</b>                                                                                   |  | Sadržaj: <b>SHEMA STOLARIJE<br/>NOVA unutarnja V2.10</b> |                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| LOKACIJA Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR                         |  | TD                                                       | 38/23/AR                                                                               | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. MJ 1:50 LIST 16.3.36 |




V2.11 UNUTARNJA DRVENA VRATA 105/220


TLOCRT



POGLED



PRESJEK




- unutarnja, jednokrlna, zaokretna, drvena vrata
- ugrađena u zidani zid: građ. otvor 105/220, minimalna širina svijetlog otvora 90 cm
- evakuacijski okov i panik letva sukladno normi HRN EN 1125
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA NA GRADNJI**

Σ  
1L + 1D

|                                                                                                                              |  |                                                                                        |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|---------|
|                                         |  | Faza: <b>PROJEKT OBNOVE<br/>- IZMJENE I DOPUNE</b>                                     |          |     |           | Projektant: Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                             |                |    |      |      |         |
| Investitor: <b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b><br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB, OIB 61989185242 |  | Projekt: <b>CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br/>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br/>I DOPUNE</b> |          |     |           | Suradnici: Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                |    |      |      |         |
| Gradovina: <b>PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ</b>                                                                               |  | Sadržaj: <b>SHEMA STOLARIJE<br/>NOVA unutarnja V2.11</b>                               |          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |                |    |      |      |         |
| LOKACIJA Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR. 2495, K.O. CENTAR                      |  | TD                                                                                     | 38/23/AR | ZOP | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                                | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.3.37 |

V3.1 UNUTARNJA DRVENA VRATA 100/220



- unutarnja, jednokrilna, zaokretna, glatka drvena vrata
- ugradnja u zid od gipskartonskih ploča: građ. otvor 100/220
- drveni dovratnici 5/15 cm
- krilo furnir bez okvira po izboru projektanta, kraće na dnu radi protoka zraka (2 cm)
- vrata i kvaka moraju zadovoljiti uvjete iz članka 18. i 30. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- prvoklasni okov, satinirani Inox, 3 petlje, kvake sa štitnicima, cil.brava sa 3 ključa, podni odbojnik
- boju i sam izgled vrata razraditi u radioničkim nacrtima prema dogovoru s konzervatorom
- **OBAVEZNA IZMJERA U NARAVI**

Σ  
1D

|                                                                                                                             |  |                                                                                                             |  |  |  |                                                                      |          |                                        |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|---------|
| <div></div> <div>Interkonzalting</div> |  | Faza:                                                                                                       |  |  |  | PROJEKT OBNOVE<br>- IZMJENE I DOPUNE                                 |          | Projektant:                            |           | Melita Ložnjak dipl.ing.arh.                                                                                                                                                              |                |    |      |      |         |
|                                                                                                                             |  | Projekt:                                                                                                    |  |  |  | CJELOVITA OBNOVA PALAČE<br>VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ-IZMJENE<br>I DOPUNE |          | Suradnici:                             |           | Marko Dodig mag.ing.aedif.<br>Mia Smiljanić mag.ing.arch.<br>Andrej Zornjak mag.ing.aedif.<br>Toni Vekarić mag.ing.arch.<br>Tin Cvitanović mag.ing.arch.<br>Judita Prlender mag.ing.arch. |                |    |      |      |         |
| Investitor:                                                                                                                 |  | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br>UMJETNOSTI<br>Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 000 ZAGREB,OIB 61989185242 |  |  |  | Sadržaj:                                                             |          | SHEMA STOLARIJE<br>NOVA unutarnja 3.1b |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |         |
| Građevina:                                                                                                                  |  |                                                                                                             |  |  |  | PALAČA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ                                         |          |                                        |           |                                                                                                                                                                                           |                |    |      |      |         |
| LOKACIJA                                                                                                                    |  | Andrije Hebranga1-3/ Trg Josipa Jurja<br>Strossmayera 12, 10000 Zagreb, K.Č.BR.<br>2495, K.O. CENTAR        |  |  |  | TD                                                                   | 38/23/AR | ZOP                                    | PVD-PO-IZ | DATUM                                                                                                                                                                                     | prosinac 2023. | MJ | 1:50 | LIST | 16.3.40 |